

Прайс-лист ALLES STANDARD – 2018.

1. Базовый комплект оборудования ALLES STANDARD									
		2	3	4	5	6	7	8	
1.1	<p>Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 8 программ (+5 Турборежимов):</p> <p>1: ПЕНА (90 бар)* 2: ШАМПУНЬ (30 бар)* 3: МОИКА ДИСКОВ (30 бар)* 4: ШАМПУНЬ+ВОДА. (120 бар)* ТУРБО - ШАМПУНЬ+ВОДА (до 200 бар)* 5: ХОЛОДНАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ХОЛОДНАЯ ВОДА (до 200 бар)* 6: ГОРЯЧАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ГОРЯЧАЯ ВОДА (до 200 бар)* 7: ВОСК. (100 бар)* ТУРБО – ВОСК (до 200 бар)* 8: СУШКА И БЛЕСК. (100 бар)* ТУРБО – СУШКА И БЛЕСК (до 200 бар)* СТОП/ПАУЗА</p> <p>* - раздельное регулирование при добавлении п.4.5 частотные преобразователи.</p>								
1.2	<p>Технологическая рама для основного оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.3	<p>Помпы высокого давления HAWK 1820 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. До 18 л. в мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.4	<p>Электродвигатель 5.5 кВт, 380V .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель Ravel или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.5	<p>Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Модуль управления V&R (Австрия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.6	<p>Комплект электромагнитных клапанов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клапаны низкого давления для агрессивных сред. Danfoss (Дания). • Катушки электрические Danfoss (Дания). • Монтажный комплект 	+	+	+	+	+	+	+	
1.7	<p>Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы EATON (США), V&R (Австрия).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле, датчики, модули, контроллеры • Монтажный комплект 	+	+	+	+	+	+	+	
1.8	<p>Возможность подключения дополнительных функций на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная электрическая схема щита 	+	+	+	+	+	+	+	
1.9	<p>Промышленный сенсорный компьютер управления «V&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R Automation. • Лицензия V&R Automation. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.10	<p>Система доступа через интернет.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.11	<p>Комплект противозамерзания – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помпа WILO (Германия) с электродвигателем 380V • Фильтр тонкой очистки. • Манометр. • Погружная заборная система с поплавком в колодец циркуляции. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.12	<p>Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Копье на выбор: 45см или 60см. 	+	+	+	+	+	+	+	

	<ul style="list-style-type: none"> • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД. 								
1.13	<p>Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы 		+	+	+	+	+	+	+
1.14	<p>Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы 		+	+	+	+	+	+	+
1.15	<p>Датчики уровня моющих средств в емкостях с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчики многоуровневые для химии. • Модуль управления В&R (Австрия). • Емкости 100л. • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.16	<p>Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчики высокого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.17	<p>Датчик уличного освещения с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик светочувствительный. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.18	<p>Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.19	<p>Датчик давления воды в системе циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.20	<p>Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.21	<p>Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.22	<p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.23	<p>Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль измерения параметров сети. В&R (Австрия) • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.24	<p>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.25	<p>Сенсорная панель управления 22 дюйма на посту Размер: 200мм.х800мм.х600мм. Лицевое расположение платежных систем (с 2018 года)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 		+	+	+	+	+	+	+

	<p>Электронные замки открытия-закрытия дверей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. • Голосовое сопровождение пользования панелью. 								
1.26	<p>Счетчик учета сетевой воды с выводом информации по часам, дням, месяцам. (Для его работы, водомерный счетчик необходимо приобрести с импульсным выходом).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль импульсный. V&R (Австрия) • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.27	<p>Программа «ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия). • Емкость для химии 100л. • Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Двухпозиционный пистолет RL (Италия). • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан для пистолета. • Поворотные консоли Z образные • Комплекующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 		+	+	+	+	+	+	+
1.28	<p>Программа «ШАМПУНЬ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 		+	+	+	+	+	+	+
1.29	<p>Программа «МОИКА ДИСКОВ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Монтажные соединения. 		+	+	+	+	+	+	+
1.30	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость 2000л. • Насос, повышающий давление в системе WIL0(Германия) • Клапаны. • Датчики. • Монтажные соединения. 		+	+	+	+	+	+	+
1.31	<p>Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Швеция).</p>		+	+	+	+	+	+	+
Стоимость ALLES STANDARD в евро:			32 280	39 790	49 665	56 350	63 350	72 535	81 023

2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:

		2	3	4	5	6	7	8
2.1	<p>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) • Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель. • Пульт управления котельным оборудованием. • Топливный фильтр с дозатором и отстойником. • Насос WIL0 (Германия) <p>Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом</p>	4 750	4 750	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150

	<p>подключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость для дизельного топлива 1000л. • Комплект подключения для топлива. <p>Датчик уровня дизельного топлива в баке с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик многоуровневый для дизельного топлива. • Модуль аналоговый B&R (Австрия) для автоматики. 								
2.2	<p>Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. Изготавливается на заказ для ALLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). • Монтажный комплект. 	2 570	2 570	2 570	2 570	3 250	3 250	3 250	
2.3	<p>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сантехника Valtec (Италия). • Насосы WILLO (Германия). • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). • Датчик температуры. • Манометры. • Регуляторы. • Стойка металлическая • Монтажный комплект. 	1 860	1 980	2 100	2 145	2 250	2 365	2 490	
2.4	<p>Счетчик учета расхода дизельного топлива с выводом информации по часам, дням.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Импульсный счетчик для дизельной магистрали. • Модуль импульсный B&R (Австрия) для автоматики. • Монтажный комплект. 	730	730	730	730	730	730	730	

Стоимость указана в евро:

3. Водоподготовка:

		2	3	4	5	6	7	8
3.1	<p>Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бак для соли на 100 кг. • Корпус фильтра с наполнителем – 2 шт. • Автоматический блок управления TWIN (для колонн). • Наполнитель умягчителя 5 в 1, на 2 колонны. • Монтажные соединения. <p>Датчик замеров умягчения до и после установки с выводом информации.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 датчика установленных до и после умягчения воды • Модули чтения данных B&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	2 350	2 730	3 280	3 470	3 750	4 130	4 450
3.2	<p>Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. С функцией подогрева воды и автоматической обратной промывки. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость для осмоса 1000л. • Корпусы фильтров. • Фильтрующие модули. • Ротаметры. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) НД. • Манометры. • Помпа с электродвигателем 380V WILLO (Германия). • Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Швеция). • Модули чтения данных B&R (Австрия) • Датчики давления. • Датчики уровня воды. • Монтажные соединения. <p>Счетчик учета осмотической воды с выводом информации в литрах</p> <ul style="list-style-type: none"> • Импульсный счетчик для водяной магистрали. • Модули чтения данных. B&R (Австрия). • Монтажный комплект 	2 750	3 000	3 250	3 500	3 780	4 000	4 250

Стоимость указана в евро:

4. Дополнительные опции к основному оборудованию:

		2	3	4	5	6	7	8
4.1	<p>Программа «ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия). 	ПЕНА входит в базовое оснащение STANDARD						

	<ul style="list-style-type: none"> • Емкость для химии 100л. • Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред Danfoss (Дания). • Модули чтения данных V&R (Австрия). • Двухпозиционный пистолет RL (Италия). • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан для пистолета. • Поворотные консоли Z образные • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 							
4.2	<p>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с зеленым шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под средним давлением 60 бар.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. • Двухпозиционный пистолет RL (Италия). • Пенная щетка RM (Германия) • Копье для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом. • Держатель щетки. • Поворотная консоль Z образная. • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 	3 040	4 010	4 980	5 950	6 920	7 890	8 860
4.3	<p>Программа «ШАМПУНЬ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5) Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Модули чтения данных V&R (Австрия). • Монтажные соединения. 	ШАМПУНЬ входит в базовое оснащение STANDARD						
4.4	<p>Программа «МОИКА ДИСКОВ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5) Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. 	МОИКА ДИСКОВ входит в базовое оснащение STANDARD						
4.5	<p>Программа «АНТИМОСКИТ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5) Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. 	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750
4.6	<p>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль с антенной, выдающей сигналы - 1 шт. • Наручные часы-пейджер с вибро и звуком – 2 шт. • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажный комплект интеграции. 				650			

4.7	<p>Частотный преобразователь 5.5 кВт. В&R (Австрия)</p> <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. Удаленная настройка оборотов и давления помп. Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ. Программы ТУРБО для «Шампунь + вода» и «Холодная вода» с отдельной ценой и давлением. 	1 520	2 280	3 040	3 800	4 560	5 320	6 080
4.8	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л. Насос повышающий давление в системе WIL0 (Германия) Клапаны. Датчики. Модули чтения данных В&R (Австрия). Монтажные соединения. 	Буферная система входит в базовое оснащение STANDARD						
4.9	<p>Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Подключен в общую систему, активируется с компьютера. – 1 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект электроклапанов для агрессивных сред Danfoss (Дания). Электродвигатель Ravel или Nicolini (Италия), 380V Помпа высокого давления HAWK 1820 (Италия) Модули В&R (Австрия). Шланг ВД. Шланги НД. Монтажный комплект. 	1 980						
4.10	<p>Для резервного поста при выбранном п. 4.7 - частотный преобразователь 5.5 кВт. В&R (Австрия).</p> <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД Удаленная настройка оборотов и давления помп. 	760						
Варианты и способы оплаты услуг мойки								
4.11	<p>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на каждый пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> Купюроприемник Cash Code SM (Канада). Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). Монтажный комплект. 	1 660	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630
4.12	<p>Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.</p>	220	330	440	550	660	770	880
4.13	<p>На каждый пост: бесконтактная и контактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт. Монтажный комплект. 	2 520	3 780	5 040	6 300	7 560	8 820	10 070
4.14	<p>Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт. Модули и автоматы управления ALLES. Блок питания 12 V. Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi. Датчик влажности и температуры. Система удаленной передачи данных ASUS. Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. Монтажный комплект для врезки в стену. 	4 785						
4.15	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой 	1 260						

	или чипом - Creator CRT. 1 шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1 шт. • Монтажный комплект.		
5.5	Чек принтер для пылесоса с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: • Чек принтер Custom 3. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Монтажный комплект.		1 150
5.6	Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост. • Электродвигателей 2, (B) 380, • Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220, • Уровень шума 3м (дБ (A)) 62, • Шланг и щелевая насадка. • Монтажный комплект.		970
5.7	Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES. С освещением места уборки. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.		Скоро!
5.8	Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES. С освещением поста. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.		Скоро!

Стоимость указана в евро:

6. Дополнительные услуги:

		2	3	4	5	6	7	8
6.1	Типовой проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов: AP, BK, OB, TP, EO, KX, KM (Применяется только для примера технических решений применяемых компанией ALLES).	Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES.	3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
6.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Стоимость указана в евро:

Цены указаны со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на оборудование ALLES START – 1 год.

Гарантия на оборудование ALLES STANDARD – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48

info@alles-good.ru

www.alles-good.ru