

## Прайс-лист ALLES START – 2017.

1. Базовый комплект оборудования ALLES START		2	3	4	5	6	7	8
1.1	<p>Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+5 Турборежимов):</p> <p><b>1: ШАМПУНЬ+ВОДА.</b> (120 бар)* <b>ТУРБО - ШАМПУНЬ+ВОДА</b> (до 200 бар)*</p> <p><b>2: ХОЛОДНАЯ ВОДА.</b> (110 бар)* <b>ТУРБО – ХОЛОДНАЯ ВОДА</b> (до 200 бар)*</p> <p><b>3: ГОРЯЧАЯ ВОДА.</b> (110 бар)* <b>ТУРБО – ГОРЯЧАЯ ВОДА</b> (до 200 бар)*</p> <p><b>4: ВОСК.</b> (100 бар)* <b>ТУРБО – ВОСК</b> (до 200 бар)*</p> <p><b>5: СУШКА И БЛЕСК.</b> (100 бар)* <b>ТУРБО – СУШКА И БЛЕСК</b> (до 200 бар)*</p> <p><b>СТОП/ПАУЗА</b></p> <p>* - раздельное регулирование при добавлении п.4.5 частотные преобразователи.</p>							
1.2	<p>Технологическая рама для основного оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Детали металлические трансформируемые.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.3	<p>Помпы высокого давления HAWK 1820 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. До 18 л. в мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Помпы высокого давления.</li> <li>• Регулятор давления.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.4	<p>Электродвигатель 5.5 кВт, 380V .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электродвигатель EME или Nicolini (Италия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.5	<p>Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия).</li> <li>• Обратные клапаны.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.6	<p>Комплект электроклапанов ASCO (Франция).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапаны низкого давления для агрессивных сред. ASCO (Франция)</li> <li>• Катушки электрические ASCO (Франция).</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.7	<p>Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы Schneider (Франция), Eaton (США), B&amp;R (Австрия).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Низковольтные автоматы</li> <li>• Высоковольтные автоматы</li> <li>• Реле, датчики, модули, контроллеры</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.8	<p>Возможность подключения дополнительных функций на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Расширенная электрическая схема щита</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.9	<p>Промышленный сенсорный компьютер управления «B&amp;R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Промышленный компьютер B&amp;R Automation</li> <li>• Флеш карта B&amp;R Automation.</li> <li>• Лицензия B&amp;R Automation.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.10	<p>Система доступа через интернет.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Специализированный роутер ASUS.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.11	<p>Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручная система переключения.</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.12	<p>Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия).</li> <li>• Копье на выбор: 45см или 60см.</li> <li>• Колчан из нерж.</li> <li>• Поворотная консоль Z образная</li> <li>• Шланги ВД.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+
1.13	<p>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус фильтра</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нержавеющий фильтр промывной.</li> <li>• Манометры низкого давления.</li> <li>• Редуктор давления.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>								
1.14	<p>2 панели управления на пост:            А) Основная сенсорная панель 22 дюйма            Размер: 200мм.х400мм.х600мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам.</li> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung.</li> <li>• Блок питания 12 V</li> <li>• Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi</li> <li>• Датчик открытия двери (бесконтактный).</li> <li>• Датчик влажности и температуры.</li> <li>• Голосовое сопровождение пользования панелью.</li> </ul> <p>Б) Дополнительная кнопочная панель из нержавеющей стали.            Размер: 150мм.х150мм.х600мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Кнопки управления с подсветкой.</li> <li>• Блок питания 12 V</li> <li>• Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
1.15	<p>Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провода (кроме провода питания к ГЩУ)</li> <li>• Шланги высокого давления.</li> <li>• Шланги низкого давления.</li> <li>• Специализированные элементы</li> <li>• Метизы</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
1.16	<p>Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провода.</li> <li>• Специализированные элементы.</li> <li>• Метизы</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
1.17	<p>Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Модуль управления V&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
1.18	<p>Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик низкого давления.</li> <li>• Модуль управления V&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
1.19	<p>Датчик давления воды в системе зимней циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик низкого давления.</li> <li>• Модуль управления V&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
1.20	<p>Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль измерения параметров сети. V&amp;R (Австрия)</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		+	+	+	+	+	+	+
<b>Стоимость ALLES START в евро:</b>			24 710	29 430	34 150	38 860	43 500	48 270	53 000
<b>2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:</b>									
			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2.1	<p><b>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола</b> (этиленгликоля):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия).</li> <li>• Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.)</li> <li>• Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель.</li> <li>• Пульт управления котельным оборудованием.</li> <li>• Топливный фильтр с дозатором и отстойником.</li> <li>• Насос WILO (Германия)</li> <li>• Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Германия).</li> </ul>		4 750	4 750	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
2.2	<b>Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для</b>		2 570	2 570	2 570	2 570	3 250	3 250	3 250

	<b>программ мойки с увеличенным змеевиком.</b> Изготавливается на заказ для ALLES. • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). • Монтажный комплект.							
2.3	<b>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</b> • Сантехника Valtec (Италия). • Насосы WILLO (Германия). • Блок управления с сервопривод ESBE (Германия). • Датчик температуры. • Манометры. • Регуляторы. • Стойка металлическая • Монтажный комплект. Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор. • Датчик температуры. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект.	1 860	1 980	2 100	2 145	2 250	2 365	2 490
2.4	<b>Емкость для дизельного топлива (1000л.)</b> с комплектом подключения. • Емкость для дизельного топлива 1000л. • Комплект подключения для топлива.	395	395	395	395	395	395	395

Стоимость указана в евро:

### 3. Водоподготовка:

		2	3	4	5	6	7	8
3.1	<b>Комплект оборудования для умягчения воды</b> с автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя. • Бак для соли на 100 кг. • Корпус фильтра с наполнителем. • Автоматический блок управления. • Монтажные соединения.	2 035	2 190	2 365	2 530	2 680	2 930	3 080
3.2	<b>Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды.</b> Включает: • Емкость для осмоса 1000л. • Корпусы фильтров. • Фильтрующие модули. • Ротаметры. • Счетчики воды. • Электромагнитный клапан НД ASCO. • Манометры • Помпа с электродвигателем 380V WILLO (Германия). • Датчики давления. • Датчики критических уровней воды. • Монтажные соединения.	2 365	2 500	2 690	2 875	3 000	3 135	3 270

Стоимость указана в евро:

### 4. Дополнительные опции к основному оборудованию:

		2	3	4	5	6	7	8
4.1	<b>Программа «ПЕНА»</b> - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия). • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO (Франция). • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан для пистолета. • Поворотные консоли Z образные • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период.	3 800	4 250	4 700	5 150	5 600	6 050	6 500
4.2	<b>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА»</b> - подается дополнительным отдельным пистолетом с зеленым шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под средним давлением 60 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны ASCO (Франция). • Монтажные соединения.	3 040	4 010	4 980	5 950	6 920	7 890	8 860

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия).</li> <li>• Пенная щетка RM (Германия)</li> <li>• Копье для щетки RM (Германия).</li> <li>• Емкость для щетки с отстойником и переливом.</li> <li>• Держатель щетки.</li> <li>• Поворотная консоль Z образная.</li> <li>• Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период.</li> </ul>								
4.3	<p><b>Программа «ШАМПУНЬ»</b> - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5)</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением.</li> <li>• Магистраль подачи, обратники, краны.</li> <li>• Электромагнитные клапаны ASCO (Франция).</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750	
4.4	<p><b>Программа «МОЙКА ДИСКОВ»</b> - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5)</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением.</li> <li>• Магистраль подачи, обратники, краны.</li> <li>• Электромагнитные клапаны ASCO (Франция).</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750	
4.5	<p><b>Программа «АНТИМОСКИТ»</b> - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5)</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением.</li> <li>• Магистраль подачи, обратники, краны.</li> <li>• Электромагнитные клапаны ASCO (Франция).</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750	
4.6	<p><b>Программа «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ»</b> - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.5)</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением.</li> <li>• Магистраль подачи, обратники, краны.</li> <li>• Электромагнитные клапаны ASCO (Франция).</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750	
4.7	<p><b>Частотный преобразователь 5.5 кВт.</b> В&amp;R (Австрия)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плавный пуск электродвигателя помпы ВД</li> <li>• Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар.</li> <li>• Удаленная настройка оборотов и давления помп.</li> <li>• Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ.</li> <li>• Программы «ТУРБО» для «Вода + Шампунь» и «Холодная вода» с отдельной ценой и давлением.</li> </ul>	1 520	2 280	3 040	3 800	4 560	5 320	6 080	
4.8	<p><b>Буферная система</b> на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Емкость 2000л.</li> <li>• Насос, повышающий давление WILO (Германия)</li> <li>• Клапаны.</li> <li>• Датчики.</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>				1 370				
<b>Варианты и способы оплаты услуг мойки</b>									
4.9	<p><b>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на КАЖДЫЙ ПОСТ.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Купюроприемник Cash Code SM (Канада).</li> <li>• Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	1 660	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630	
4.10	<p><b>Монетоприемник NRI G13 (Германия) на КАЖДЫЙ ПОСТ.</b></p>	220	330	440	550	660	770	880	
4.11	<p><b>На КАЖДЫЙ ПОСТ: бесконтактная и контактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт.</li> <li>• Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт.</li> </ul>	2 520	3 780	5 040	6 300	7 560	8 820	10 070	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт.</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>								
4.12	<p><b>Центр оплаты - ALLES Center.</b> Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус – полированная нерж. сталь.</li> <li>21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт.</li> <li>21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт.</li> <li>Модули и автоматы управления ALLES.</li> <li>Блок питания 12 V.</li> <li>Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi.</li> <li>Датчик влажности и температуры.</li> <li>Система удаленной передачи данных ASUS.</li> <li>Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт.</li> <li><b>Купюроприемник</b> Cash Code SM (Канада). 1 шт.</li> <li><b>Монетоприемник</b> NRI G13 (Германия). 1шт.</li> <li>Монтажный комплект для врезки в стену.</li> </ul>								4 785
4.13	<p><b>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами</b> VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт.</li> <li>Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт.</li> <li>Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт.</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>								1 260
4.14	<p><b>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Чек принтер с онлайн кассой.</b> Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <p>Обязательно с 07.2018г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чек принтер Custom 3.</li> <li>Устройство передачи данных с кассы (для чипа).</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>								1 150
<b>Варианты применения к мойке ККМ с отчетностью. Обязательно с 07.2018</b>									
4.15	<p><b>Чек принтер на КАЖДЫЙ ПОСТ мойки с онлайн кассой.</b> Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: Обязательно с 07.2018г.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чек принтер Custom 3.</li> <li>Устройство передачи данных с кассы (для чипа).</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>		2 070	3 105	4 140	5 175	6 210	7 245	8 280
4.16	<p><b>Чек принтер ОДИН на ВСЮ МОЙКУ с онлайн кассой.</b> Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: Обязательно с 07.2018г. Не рекомендуется.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Чек принтер Custom 3.</li> <li>Устройство передачи данных с кассы (для чипа).</li> <li>Корпус навесной из нерж. стали. AISI 304</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>								1 450
Стоимость указана в евро:									
<b>5. Дополнительное оборудование к мойке:</b>									
			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
5.1	<b>Держатель для ковриков ALLES.</b> 1 шт. – 20 евро.		160	240	320	400	480	560	640
5.2	<p><b>Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой.</b> С освещением постов. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Антивандальный, уличный.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус – полированная нерж. сталь.</li> <li>ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей,</li> <li>С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм.</li> <li>21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам.</li> <li>21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell.</li> <li>Лампы освещения, 500мм. длиной, 40 ватт, IP 65, светодиодные - 2 шт.</li> <li>Блок питания 12 V</li> <li>Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi</li> <li>Датчик открытия двери (бесконтактный).</li> <li>Датчик влажности и температуры.</li> </ul>								5 800

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги.</li> <li>Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях.</li> <li>Голосовое сопровождение пользования панелью.</li> <li>Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат.</li> <li>Монетоприемник NRI Германия).</li> <li>Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт.</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul> Характеристики 1 поста пылесоса: х 2 шт. <ul style="list-style-type: none"> <li>Электродвигателей 3, (В) 380.</li> <li>Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330,</li> <li>Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77,</li> <li>Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора).</li> </ul>		
5.3	<b>Доп. функция к пылесосу купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Купюроприемник Cash Code SM (Канада).</li> <li>Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада).</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>		830
5.4	<b>Доп. функция к пылесосу. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт.</li> <li>Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт.</li> <li>Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт.</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>		1 260
5.5	<b>Чек принтер для пылесоса с онлайн кассой.</b> Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: Обязательно с 07.2018г. <ul style="list-style-type: none"> <li>Чек принтер Custom 3.</li> <li>Устройство передачи данных с кассы (для чипа).</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>		1 150
5.6	<b>Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Электродвигателей 2, (В) 380,</li> <li>Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220,</li> <li>Уровень шума 3м (дБ (А)) 62,</li> <li>Шланг и щелевая насадка.</li> <li>Монтажный комплект.</li> </ul>		970
5.7	<b>Скоро! Химчистка самообслуживания</b> от ALLES. С освещением места уборки. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.		
5.8	<b>Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стекломывающей жидкости</b> (зимней/летней) от ALLES. С освещением поста. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.		

Стоимость указана в евро:

## 6. Дополнительные услуги:

		2	3	4	5	6	7	8
6.1	<b>Типовой проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов:</b> AP, BK, OB, TP, ZO, KJ, KM (Применяется только для примера технических решений применяемых компанией ALLES).	Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
6.2	<b>Монтаж основного оборудования ALLES.</b>	3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
6.3	<b>Монтаж котельного оборудования</b> (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Стоимость указана в евро:

Цены указаны со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на оборудование ALLES – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48

info@alles-good.ru

www.alles-good.ru