

Прайс-лист ALLES START – 2018.

1. Базовый комплект оборудования ALLES START		2	3	4	5	6	7	8
1.1	<p>Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+5 Турборежимов):</p> <p>1: ШАМПУНЬ+ВОДА. (120 бар)* ТУРБО - ШАМПУНЬ+ВОДА (до 200 бар)*</p> <p>2: ХОЛОДНАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ХОЛОДНАЯ ВОДА (до 200 бар)*</p> <p>3: ГОРЯЧАЯ ВОДА. (110 бар)* ТУРБО – ГОРЯЧАЯ ВОДА (до 200 бар)*</p> <p>4: ВОСК. (100 бар)* ТУРБО – ВОСК (до 200 бар)*</p> <p>5: СУШКА И БЛЕСК. (100 бар)* ТУРБО – СУШКА И БЛЕСК (до 200 бар)*</p> <p>СТОП/ПАУЗА</p> <p>* - раздельное регулирование при добавлении п.4.5 частотные преобразователи.</p>							
1.2	<p>Технологическая рама для основного оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+
1.3	<p>Помпы высокого давления HAWK 1820 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. До 18 л. в мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+
1.4	<p>Электродвигатель 5.5 кВт, 380V .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель Ravel или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+
1.5	<p>Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+
1.6	<p>Комплект электромагнитных клапанов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клапаны низкого давления для агрессивных сред. Danfoss (Дания). • Катушки электрические Danfoss (Дания). • Монтажный комплект 	+	+	+	+	+	+	+
1.7	<p>Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы EATON (США), В&R (Австрия).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле, датчики, модули, контроллеры • Монтажный комплект 	+	+	+	+	+	+	+
1.8	<p>Возможность подключения дополнительных функций на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная электрическая схема щита 	+	+	+	+	+	+	+
1.9	<p>Промышленный сенсорный компьютер управления «B&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промышленный компьютер B&R Automation • Флеш карта B&R Automation. • Лицензия B&R Automation. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+
1.10	<p>Система доступа через интернет.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+
1.11	<p>Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручная система переключения. • Монтажный комплект 	+	+	+	+	+	+	+
1.12	<p>Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RL (Италия). • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД. 	+	+	+	+	+	+	+
1.13	<p>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус фильтра 	+	+	+	+	+	+	+

	<ul style="list-style-type: none"> • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект. 								
1.14	<p>Сенсорная панель управления 22 дюйма на посту Размер: 200мм.х800мм.х600мм. Лицевое расположение платежных систем (с 2018 года)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.15	<p>Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы 	+	+	+	+	+	+	+	
1.16	<p>Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы 	+	+	+	+	+	+	+	
1.17	<p>Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.18	<p>Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.19	<p>Датчик давления воды в системе зимней циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.20	<p>Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль измерения параметров сети. В&R (Австрия) • Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	

Стоимость ALLES START в евро:

24 710 29 430 34 150 38 860 43 500 48 270 53 000

2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:

		2	3	4	5	6	7	8
2.1	<p>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплопола (этиленгликоля):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) • Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель. • Пульт управления котельным оборудованием. • Топливный фильтр с дозатором и отстойником. • Насос WILLO (Германия) • Модули чтения данных В&R (Австрия) • Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Швеция). 	4 750	4 750	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150
2.2	<p>Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. Изготавливается на заказ для ALLES.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). • Монтажный комплект. 	2 570	2 570	2 570	2 570	3 250	3 250	3 250
2.3	<p>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сантехника Valtec (Италия). 	1 860	1 980	2 100	2 145	2 250	2 365	2 490

	<ul style="list-style-type: none"> Насосы WIL0 (Германия). Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). Модули чтения данных B&R (Австрия) Датчик температуры. Манометры. Регуляторы. Стойка металлическая Монтажный комплект. Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> Датчик температуры. Модуль управления B&R (Австрия). Монтажный комплект. 								
2.4	Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения. <ul style="list-style-type: none"> Емкость для дизельного топлива 1000л. Комплект подключения для топлива. 	395	395	395	395	395	395	395	395

Стоимость указана в евро:

3. Водоподготовка:

		2	3	4	5	6	7	8
3.1	Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. TWIN. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя. <ul style="list-style-type: none"> Бак для соли на 100 кг. Корпус фильтра с наполнителем – 2 шт. Автоматический блок управления TWIN (для колонн). Наполнитель умягчителя 5 в 1, на 2 колонны. Монтажные соединения. 	2 450	2 700	2 950	3 200	3 450	3 850	4 200
3.2	Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. С функцией подогрева воды и автоматической обратной промывки. Включает: <ul style="list-style-type: none"> Емкость для осмоса 1000л. Корпусы фильтров. Фильтрующие модули. Ротаметры. Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) НД. Манометры Помпа с электродвигателем 380V WIL0 (Германия). Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Швеция). Модули чтения данных B&R (Австрия). Датчики давления. Датчики уровня воды. Монтажные соединения. 	2 500	2 750	3 000	3 250	3 500	3 750	3 950

Стоимость указана в евро:

4. Дополнительные опции к основному оборудованию:

		2	3	4	5	6	7	8
4.1	Программа «ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с красным шлангом. В данной программе химия подается с горячей умягченной водой под средним давлением 80 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия). Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) Модули чтения данных B&R (Австрия) Двухпозиционный пистолет RL (Италия). Пенная насадка RM (Германия) Копье короткое для пены. Колчан для пистолета. Поворотные консоли Z образные Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 	3 800	4 250	4 700	5 150	5 600	6 050	6 500
4.2	Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается дополнительным отдельным пистолетом с зеленым шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под средним давлением 60 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. Магистраль подачи, обратники, краны. Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) Модули чтения данных B&R (Австрия) Монтажные соединения. Двухпозиционный пистолет RL (Италия). Пенная щетка RM (Германия) 	3 040	4 010	4 980	5 950	6 920	7 890	8 860

	<ul style="list-style-type: none"> • Копье для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом. • Держатель щетки. • Поворотная консоль Z образная. • Комплектующие подогрева системы циркуляции для работы программы в зимний период. 							
4.3	<p>Программа «ШАМПУНЬ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. 	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750
4.4	<p>Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. 	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750
4.5	<p>Программа «АНТИМОСКИТ» - подается через основной пистолет с синим шлангом. В данной программе химия подается горячей умягченной водой под низким давлением 30 бар.</p> <p>Возможно изменение назначения программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия) с управлением. • Магистраль подачи, обратники, краны. • Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания) • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. 	2 150	2 250	2 350	2 450	2 550	2 650	2 750
4.6	<p>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль с антенной, выдающей сигналы - 1 шт. • Наручные часы-пейджер с вибро и звуком – 2 шт. • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажный комплект интеграции. 				650			
4.7	<p>Частотный преобразователь 5.5 кВт. V&R (Австрия)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Плавный пуск электродвигателя помпы ВД • Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. • Удаленная настройка оборотов и давления помп. • Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ. • Режим сверхвысокого давления «ТУРБО» для 5 программ с управляемой ценой и давлением. 	1 520	2 280	3 040	3 800	4 560	5 320	6 080
4.8	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость 2000л. • Насос, повышающий давление WILO (Германия) • Клапаны. • Датчики. • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Монтажные соединения. 				1 370			
Варианты и способы оплаты услуг мойки								
4.9	<p>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на КАЖДЫЙ ПОСТ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект. 	1 660	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630
4.10	<p>Монетоприемник NRI G13 (Германия) на КАЖДЫЙ ПОСТ.</p>	220	330	440	550	660	770	880
4.11	<p>На КАЖДЫЙ ПОСТ: бесконтактная и контактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой 	2 520	3 780	5 040	6 300	7 560	8 820	10 070

	или чипом - Creator CRT. 1 шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1 шт. • Монтажный комплект.								
4.12	Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков. • Корпус – полированная нерж. сталь. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1 шт. • Модули и автоматы управления ALLES. • Блок питания 12 V. • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi. • Датчик влажности и температуры. • Система удаленной передачи данных ASUS. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1 шт. • Монтажный комплект для врезки в стену.							4 785	
4.13	Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном: • POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1 шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1 шт. • Монтажный комплект.							1 260	
4.14	Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Чек принтер с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: • Чек принтер Custom 3. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Монтажный комплект.							1 150	
Варианты применения к мойке ККМ с отчетностью. Обязательно с 07.2019									
4.15	Чек принтер на КАЖДЫЙ ПОСТ мойки с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: • Чек принтер Custom 3. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Монтажный комплект.		2 070	3 105	4 140	5 175	6 210	7 245	8 280
4.16	Чек принтер ОДИН на ВСЮ МОЙКУ с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: Обязательно с 07.2018г. Не рекомендуется. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Корпус навесной из нерж. стали. AISI 304 • Монтажный комплект.							1 450	
Стоимость указана в евро:									
5. Дополнительное оборудование к мойке:									
			2	3	4	5	6	7	8
5.1	Держатель для ковриков ALLES. 1 шт. – 20 евро.		160	240	320	400	480	560	640
5.2	Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. С освещением постов. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Антивандальный, уличный. • Корпус – полированная нерж. сталь. • ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, • С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. • Лампы освещения, 500мм. длиной, 40 ватт, IP 65, светодиодные - 2 шт. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с Wi Fi • Модули чтения данных V&R (Австрия) • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. • Датчик контроля всасывания с предупреждением о							5 800	

	<p>снижении качества тяги.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях. • Голосовое сопровождение пользования панелью. • Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. • Монетоприемник NRI Германия). • Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт. • Монтажный комплект. <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигателей 3, (В) 380. • Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330, • Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77, • Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора). 								
5.3	<p>Доп. функция к пылесосу купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект. 								830
5.4	<p>Доп. функция к пылесосу. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект. 								1 260
5.5	<p>Чек принтер для пылесоса с онлайн кассой. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Чек принтер Custom 3. • Устройство передачи данных с кассы (для чипа). • Монтажный комплект. 								1 150
5.6	<p>Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигателей 2, (В) 380, • Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220, • Уровень шума 3м (дБ (А)) 62, • Шланг и щелевая насадка. • Монтажный комплект. 								970
5.7	<p>Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES. С освещением места уборки. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.</p>								
5.8	<p>Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стекломывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES. С освещением поста. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. Управление сенсорный дисплей 22 дюйма. Антивандальный, уличный.</p>								

Стоимость указана в евро:

6. Дополнительные услуги:

		2	3	4	5	6	7	8	
6.1	Типовой проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов: AP, BK, OB, TP, ZO, KЖ, KM (Применяется только для примера технических решений применяемых компанией ALLES).								Бесплатно при заказе оборудования ALLES
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES.	3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290	
6.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.	1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250	

Стоимость указана в евро:

Цены указаны со склада производства в Санкт-Петербурге.
 Гарантия на оборудование ALLES START – 1 год.
 Гарантия на оборудование ALLES STANDARD – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.
 8 (800) 500-52-48
 info@alles-good.ru
 www.alles-good.ru