

## Прайс-лист ALLES Car Wash – 2017.

1. Комплект оборудования мойки самообслуживания <b>ALLES START</b>		2	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 4 программы: 1: ОСНОВНАЯ МОЙКА. 2: ОПОЛАСКИВАНИЕ. 3: ВОСК. 4: ФИНИШНОЕ ОПОЛАСКИВАНИЕ.	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования. • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы высокого давления HAWK 1520 (Италия). С регулируемым давлением 25-200 бар. 15 л. в мин. • Помпы высокого давления HAWK (Италия). • Регулятор давления. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатель 4 кВт, 380V . • Электродвигатель EME (Италия). • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы. • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.6	Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция). • Клапаны низкого давления для кислотных и щелочных сред. ASCO (Франция) • Катушки электрические ASCO (Франция). • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.7	Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы Schneider (Франция), V&R (Австрия). • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле • Датчики • Модули • Контроллеры • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.8	Возможность подключения дополнительных функций на объекте. • Расширенная электрическая схема щита	+	+	+	+	+	+	+
1.9	Промышленный компьютер управления «B&R Automation» (Австрия) • Промышленный компьютер B&R Automation • Флеш карта B&R Automation. • Лицензия B&R Automation. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.10	Система доступа через интернет. • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали. • Ручная система переключения. • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД.	+	+	+	+	+	+	+
1.13	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода. • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы	+	+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект).	+	+	+	+	+	+	+

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Провода.</li> <li>• Специализированные элементы.</li> <li>• Метизы</li> </ul>								
1.15	<p>Навесная панель управления на каждый пост:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Система управления: -Электронные пьезокнопки со светодиодной подсветкой -7 дюймовый полноцветный дисплей для демонстрации информации.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат.</li> <li>• Электронные замки открытия-закрытия дверей.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Стоимость ALLES START в евро:</b>		<b>30 260</b>	<b>35 950</b>	<b>44 370</b>	<b>49 700</b>	<b>55 125</b>	<b>62 970</b>	<b>74 865</b>	
<b>Комплект оборудования ALLES STANDART (комплектация START + доп. функции)</b>									
1.16	<p>Добавляется к пункту 1.11 Комплект противозамерзания – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Помпа WILO (Германия) с электродвигателем 380V</li> <li>• Фильтр тонкой очистки.</li> <li>• Манометр.</li> <li>• Погружная заборная система с поплавком в колодец циркуляции.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.17	<p>Датчики уровня моющих средств в емкостях с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчики многоуровневые для химии.</li> <li>• Емкости 100л.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.18	<p>Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчики высокого давления.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.19	<p>Датчик уличного освещения с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик светочувствительный.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.20	<p>Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик низкого давления.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.21	<p>Датчик давления воды в системе циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик низкого давления.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.22	<p>Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.23	<p>Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.24	<p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.25	<p>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус фильтра</li> <li>• Нержавеющий фильтр промывной.</li> <li>• Манометры низкого давления.</li> <li>• Редуктор давления.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.26	<p>Пункт 1.15 меняется на <b>2 панели</b> управления на пост: <b>A) Основная сенсорная панель 22 дюйма</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат.</li> <li>• Электронные замки открытия-закрытия дверей.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung.</li> <li><b>Б) Дополнительная кнопочная панель из нержавеющей стали.</b> Устанавливается по диагонали от основной панели для удобства пользования клиентами. (В подарок от компании ALLES!)</li> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели.</li> <li>• Кнопки управления с подсветкой.</li> </ul>								
1.27	Датчики открытия дверей на постах с выводом сигнала на компьютер. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчики открытия дверей (бесконтактные).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.28	Комплектующие программы «ПЕНА» - Подается дополнительным пистолетом давлением -2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия).</li> <li>• Емкость для химии 100л.</li> <li>• Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики.</li> <li>• Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO (Франция).</li> </ul> Дополнительно к основному моечному комплекту: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия).</li> <li>• Пенная насадка RM (Германия)</li> <li>• Копье короткое для пены.</li> <li>• Колчан.</li> <li>• Поворотные консоли Z образные</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
1.29	Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Германия).	+	+	+	+	+	+	+	+
1.30	<b>Новинка 2017!</b> Счетчик учета электроэнергии с выводом информации по часам, дням, а также мгновенное потребление мощности. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль измерения параметров сети. B&amp;R (Австрия)</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Стоимость ALLES STANDART в евро:</b>		<b>32 280</b>	<b>39 790</b>	<b>49 665</b>	<b>56 350</b>	<b>63 350</b>	<b>72 535</b>	<b>81 023</b>	
<b>2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:</b>									
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (моноэтиленгликоля) с накопителем: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия).</li> <li>• Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.)</li> <li>• Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель.</li> <li>• Бойлер запаса нагретой воды 400 - 800л. (нерж.).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	<b>5 995</b>	<b>6 380</b>	<b>6 820</b>	<b>7 315</b>	<b>7 535</b>	<b>8 030</b>	<b>8 470</b>	
2.2	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сантехника Valtec (Италия).</li> <li>• Насосы WILLO (Германия).</li> <li>• Блок управления с сервопривод ESBE (Германия).</li> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Манометры.</li> <li>• Регуляторы.</li> <li>• Стойка металлическая</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	<b>1 860</b>	<b>1 980</b>	<b>2 100</b>	<b>2 145</b>	<b>2 250</b>	<b>2 365</b>	<b>2 490</b>	
2.3	<b>Новинка 2017!</b> Управление подачей тепла в зависимости от уличной температуры для экономии топлива при работе полов. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль управления. B&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
2.4	Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Емкость для дизельного топлива 1000л.</li> <li>• Комплект подключения для топлива.</li> </ul>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	
2.5	<b>Новинка 2017!</b> Датчик уровня дизельного топлива в баке с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик многоуровневый для дизельного топлива.</li> <li>• Модуль аналоговый для автоматики.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	
2.6	<b>Новинка 2017!</b> Счетчик учета расхода дизельного топлива с выводом информации по часам, дням. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Импульсный счетчик для дизельной магистрали.</li> <li>• Модуль импульсный для автоматики.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	
<b>Стоимость в евро:</b>									

3. Водоподготовка:									
		2	3	4	5	6	7	8	
3.1	Комплект оборудования для умягчения воды с автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя. • Бак для соли на 100 кг. • Корпус фильтра с наполнителем. • Автоматический блок управления. • Монтажные соединения.	2 035	2 190	2 365	2 530	2 680	2 930	3 080	
3.2	Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает: • Емкость для осмоса 1000л. • Корпусы фильтров. • Фильтрующие модули. • Ротаметры. • Счетчики воды. • Электромагнитный клапан НД ASCO. • Манометры • Помпа с электродвигателем 380V WIL0 (Германия). • Датчики давления. • Датчики критических уровней воды. • Монтажные соединения.	2 365	2 500	2 690	2 875	3 000	3 135	3 270	
3.3	<b>Новинка 2017!</b> Счетчик учета осмотической воды с выводом информации в литрах по часам, дням, месяцам. • Импульсный счетчик для водяной магистрали. • Модули импульсные. B&R (Австрия) • Монтажный комплект.	550	550	550	550	550	550	550	
3.4	<b>Новинка 2017!</b> Счетчик учета сетевой воды с выводом информации по часам, дням, месяцам. • Импульсный счетчик для водяной магистрали. • Модуль импульсный. B&R (Австрия) • Монтажный комплект.	670	670	670	670	670	670	670	
3.5	<b>Новинка 2017!</b> Счетчик учета сбрасываемой воды (зимней проливки) с выводом информации по часам, дням, месяцам • Импульсный счетчик для водяной магистрали. • Модуль импульсный. B&R (Австрия) • Монтажный комплект.	560	560	560	560	560	560	560	
<b>Стоимость в евро:</b>									
4. Дополнительные опции и оборудование:									
		2	3	4	5	6	7	8	
4.1	«ШАМПУНЬ» - моющий раствор подается низким давлением 30 бар. (необходим п. 4.2) <b>Новинка 2017!</b> Возможно использование как программа «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ». • Дозирующие насосы SEKO (Италия), • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO. • Монтажные соединения.	1 485	1 540	1 595	1 660	1 730	1 820	1 910	
4.2	Частотный преобразователь 4 кВт. B&R (Австрия) • Плавный пуск электродвигателя помпы ВД • Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. • Удаленная настройка оборотов и давления помп. • Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ.	1 320	1 980	2 640	3 300	3 960	4 620	5 280	
4.3	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на каждый пост. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект.	1 660	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630	
4.4	Монетоприемник-контейнер с замком на 2000 монет, на каждый пост из нержавеющей стали.	265	395	530	660	790	930	1060	
4.5	Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды. • Емкость 2000л. • Насос, повышающий давление в системе WIL0(Германия) • Клапаны. • Датчики. • Монтажные соединения.				1 370				
4.6	Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Подключен в общую систему, активируется с компьютера. – 1 шт. • Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO				1 980				

	<p>(Франция).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электродвигатель EME 4 кВт, 380V (Италия).</li> <li>• Помпа высокого давления HAWK 1520 (Италия).</li> <li>• Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>• Шланг ВД</li> <li>• Шланги НД.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		
4.7	<p>Частотный преобразователь 4 кВт. V&amp;R (Австрия) – 1 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плавный пуск электродвигателя помпы ВД</li> <li>• Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД</li> <li>• Удаленная настройка оборотов и давления помп.</li> </ul>		660
4.8	<p><b>Новинка 2017!</b> Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. Антивандальный, уличный. Управление и просмотр финансов, как на пылесосе, так и через главный компьютер мойки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус – полированная нерж. сталь. 2000мм*700мм*1650мм.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам.</li> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell.</li> <li>• Модули V&amp;R (Австрия) и автоматы управления EATON (США);</li> <li>• <b>Датчик контроля всасывания</b> с предупреждением о снижении качества тяги.</li> <li>• <b>Датчик контроля работы турбин</b> с оповещением о изменениях.</li> <li>• Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат.</li> <li>• Монетоприемник NRI Германия).</li> <li>• Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul> <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электродвигателей 3, (В) 380.</li> <li>• Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330,</li> <li>• Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77,</li> <li>• Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора).</li> </ul>		5 800
4.9	<p>Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электродвигателей 2, (В) 380,</li> <li>• Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220,</li> <li>• Уровень шума 3м (дБ (А)) 62,</li> <li>• Шланг и щелевая насадка</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		970
4.10	<p><b>Новинка 2017!</b> Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков. Корпус разделен на 2 основные части: техническая и финансовая. Доступ с технического помещения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус – полированная нерж. сталь.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт.</li> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт.</li> <li>• Модули и автоматы управления ALLES;</li> <li>• Система удаленной передачи данных.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт.</li> <li>• Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт.</li> <li>• Кассета на 1500 купюр. Cash Code SM (Канада). 1шт.</li> <li>• Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт.</li> <li>• Монетоприемник-контейнер с замком на 3000 монет из нержавеющей стали. 1шт.</li> <li>• Монтажный комплект для врезки стену.</li> </ul>		4 785
4.11	<p>Дополнительный (второй) купюроприемник к центру оплаты ALLES Center:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт.</li> <li>• Кассета на 1500 купюр. Cash Code SM (Канада). 1шт.</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>		790
4.12	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN</li> </ul>		1 100

	<ul style="list-style-type: none"> <li>клавиатурой. 1 шт.</li> <li>Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт.</li> <li>Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт.</li> <li>Монтажный комплект</li> </ul>								
4.13	Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: <ul style="list-style-type: none"> <li>ПТК Yagus 01k. 1шт.</li> <li>Монтажный комплект</li> </ul>								1 070
4.14	Держатель для ковриков ALLES. 1 шт. -35 евро.		305	460	620	770	930	1 080	1 230
4.15	Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.		200	300	400	500	600	700	800
<b>Стоимость евро/рубли:</b>									
<b>5. Дополнительные услуги:</b>									
			2	3	4	5	6	7	8
5.1	Проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов (AP, BK, OB, TP, ZO, KJ, KM).		Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
5.2	Монтаж основного оборудования ALLES		3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
5.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.		1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Цены указаны с учетом НДС 18% со склада производства в Санкт-Петербурге.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48  
 info@alles-good.ru  
 www.alles-good.ru