

## Прайс-лист ALLES START – 2017.

1. Базовый комплект оборудования мойки самообслуживания ALLES START		2	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ: <b>1: ШАМПУНЬ+ВОДА.</b> <b>2: ХОЛОДНАЯ ВОДА.</b> <b>3: ГОРЯЧАЯ ВОДА.</b> <b>4: ВОСК.</b> <b>5: СУШКА И БЛЕСК.</b>	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования. • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы высокого давления HAWK 1520 (Италия) или INTERPUMP 2515 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. 15 л. в мин. • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатель 5.5 кВт, 380V . • Электродвигатель EME или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы. • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.6	Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция). • Клапаны низкого давления для кислотных и щелочных сред. ASCO (Франция) • Катушки электрические ASCO (Франция). • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.7	Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы EATON (США), V&R (Австрия). • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле • Модули • Контроллеры • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.8	Возможность подключения дополнительных функций на объекте. • Расширенная электрическая схема щита	+	+	+	+	+	+	+
1.9	Промышленный сенсорный компьютер управления «V&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран. • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R Automation. • Лицензия V&R Automation. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.10	Система доступа через интернет. • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали. • Ручная система переключения. • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД.	+	+	+	+	+	+	+
1.13	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды. • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+

<b>2 панели управления на пост:</b> <b>А) Основная сенсорная панель 22 дюйма</b> Размер: 200мм.х400мм.х600мм. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам.</li> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung.</li> <li>• Блок питания 12 V</li> <li>• Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi</li> <li>• Датчик открытия двери (бесконтактный).</li> <li>• Датчик влажности и температуры.</li> <li>• Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017)</li> </ul> <b>Б) Дополнительная кнопочная панель из нержавеющей стали.</b> Устанавливается по диагонали от основной панели для удобства пользования клиентами. (В подарок от компании ALLES!) Размер: 150мм.х150мм.х600мм. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус из нержавеющей стали AISI 304.</li> <li>• Кнопки управления с подсветкой.</li> <li>• Блок питания 12 V</li> <li>• Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi</li> </ul>																		
1.14	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провода.</li> <li>• Шланги высокого давления.</li> <li>• Шланги низкого давления.</li> <li>• Специализированные элементы</li> <li>• Метизы</li> </ul>																	
1.15	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Провода.</li> <li>• Специализированные элементы.</li> <li>• Метизы</li> </ul>																	
1.16	Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Модуль управления В&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>																	
1.17	Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик низкого давления.</li> <li>• Модуль управления В&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>																	
1.18	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик низкого давления.</li> <li>• Модуль управления В&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>																	
1.19	Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль измерения параметров сети. В&amp;R (Австрия)</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>																	
1.20																		
<b>Стоимость ALLES START в евро:</b>		<b>24 710</b>	<b>29 430</b>	<b>34 150</b>	<b>38 860</b>	<b>43 500</b>	<b>48 270</b>	<b>53 000</b>										
<b>2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:</b>																		
			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>									
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (моноэтиленгликоля) с накопителем: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия).</li> <li>• Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.)</li> <li>• Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель.</li> <li>• Бойлер запаса нагретой воды 400 - 800л. (нерж.).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>		<b>5 995</b>	<b>6 380</b>	<b>6 820</b>	<b>7 315</b>	<b>7 535</b>	<b>8 030</b>	<b>8 470</b>									
2.2	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сантехника Valtec (Италия).</li> <li>• Насосы WILLO (Германия).</li> <li>• Блок управления с сервопривод ESBE (Германия).</li> </ul>		<b>1 860</b>	<b>1 980</b>	<b>2 100</b>	<b>2 145</b>	<b>2 250</b>	<b>2 365</b>	<b>2 490</b>									

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Манометры.</li> <li>• Регуляторы.</li> <li>• Стойка металлическая</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul> Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Датчик температуры.</li> <li>• Модуль управления V&amp;R (Австрия).</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul>								
2.3	Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Емкость для дизельного топлива 1000л.</li> <li>• Комплект подключения для топлива.</li> </ul>	395	395	395	395	395	395	395	395
<b>Стоимость в евро:</b>									
<b>3. Водоподготовка:</b>									
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
3.1	Комплект оборудования для умягчения воды с автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бак для соли на 100 кг.</li> <li>• Корпус фильтра с наполнителем.</li> <li>• Автоматический блок управления.</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>	2 035	2 190	2 365	2 530	2 680	2 930	3 080	
3.2	Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Емкость для осмоса 1000л.</li> <li>• Корпусы фильтров.</li> <li>• Фильтрующие модули.</li> <li>• Ротаметры.</li> <li>• Счетчики воды.</li> <li>• Электромагнитный клапан НД ASCO.</li> <li>• Манометры</li> <li>• Помпа с электродвигателем 380V WILO (Германия).</li> <li>• Датчики давления.</li> <li>• Датчики критических уровней воды.</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>	2 365	2 500	2 690	2 875	3 000	3 135	3 270	
<b>Стоимость в евро:</b>									
<b>4. Дополнительные опции и оборудование:</b>									
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
4.1	Комплектующие программы «ПЕНА» - Подается дополнительным пистолетом давлением -2. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия).</li> <li>• Емкость для химии 100л.</li> <li>• Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики.</li> <li>• Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO (Франция).</li> </ul> Дополнительно к основному моечному комплекту: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия).</li> <li>• Пенная насадка RM (Германия)</li> <li>• Копье короткое для пены.</li> <li>• Колчан.</li> <li>• Поворотные консоли Z образные</li> </ul>	3 800	4 250	4 700	5 150	5 500	5 850	6 200	
4.2	Изменение программы «ГОРЯЧАЯ ВОДА» в программу: <ul style="list-style-type: none"> <li>- «АНТИМОШКА»</li> <li>- «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ».</li> <li>- «ШАМПУНЬ»</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия).</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul> Для подачи химии низким давлением 30 бар необходим п. 4.2.	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
4.3	Частотный преобразователь 5.5 кВт. V&R (Австрия) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плавный пуск электродвигателя помпы ВД</li> <li>• Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар.</li> <li>• Удаленная настройка оборотов и давления помп.</li> <li>• Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ.</li> </ul>	1 320	1 980	2 640	3 300	3 960	4 620	5 280	
4.4	Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Емкость 2000л.</li> <li>• Насос, повышающий давление в системе WILO(Германия)</li> </ul>	1 370							

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Клапаны.</li> <li>• Датчики.</li> <li>• Монтажные соединения.</li> </ul>										
4.5	<p>Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. Антивандальный, уличный. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус – полированная нерж. сталь.</li> <li>• ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей,</li> <li>• С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам.</li> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell.</li> <li>• Блок питания 12 V</li> <li>• Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi</li> <li>• Датчик открытия двери (бесконтактный).</li> <li>• Датчик влажности и температуры.</li> <li>• Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги.</li> <li>• Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях.</li> <li>• Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017)</li> <li>• Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат.</li> <li>• Монетоприемник NRI Германия).</li> <li>• Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт.</li> <li>• Монтажный комплект.</li> </ul> <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электродвигателей 3, (В) 380.</li> <li>• Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330,</li> <li>• Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77,</li> <li>• Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора).</li> </ul>									5 800	
4.6	<p>ККМ для пылесоса самообслуживания ALLES. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПТК Yagus 01k. 1шт.</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>									1 150	
4.7	<p>Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус – полированная нерж. сталь.</li> <li>• 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт.</li> <li>• 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт.</li> <li>• Модули и автоматы управления ALLES;</li> <li>• Блок питания 12 V</li> <li>• Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi</li> <li>• Датчик влажности и температуры.</li> <li>• Система удаленной передачи данных ASUS.</li> <li>• Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017)</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт.</li> <li>• Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт.</li> <li>• Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт.</li> <li>• Монтажный комплект для врезки в стену.</li> </ul>									4 785	
4.8	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт.</li> <li>• Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт.</li> <li>• Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт.</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>									1 100	
4.9	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПТК Yagus 01k. 1шт.</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>									1 070	
4.10	Держатель для ковриков ALLES. 1 шт. -35 евро.				305	460	620	770	930	1 080	1 230
4.11	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000				1 660	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630

	купюр на каждый пост. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект.								
4.12	Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.		200	300	400	500	600	700	800
4.13	На каждый пост: оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном: • POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект		2 500	3 750	5 000	6 250	7 500	8 750	9 990
4.14	ККМ на каждый пост мойки. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона: • ПТК Yagus 01k. 1шт. • Монтажный комплект		2 300	3 450	4 600	5 750	6 900	8 050	9 200
<b>Стоимость евро/рубли:</b>									
<b>5. Дополнительные услуги:</b>									
			2	3	4	5	6	7	8
5.1	Проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов (AP, BK, OB, TP, ZO, KJ, KM).		<b>Бесплатно при заказе оборудования ALLES</b>						
5.2	Монтаж основного оборудования ALLES		3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
5.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.		1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Цены указаны с учетом НДС 18% со склада производства в Санкт-Петербурге.  
Гарантия на оборудование ALLES – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48  
info@alles-good.ru  
www.alles-good.ru