

Сравнение комплектаций оборудования ALLES – 2017.

1. ALLES STANDART		6 постов		ALLES START
1.1	<p>Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 6 программ:</p> <p>1: ПЕНА 2: ШАМПУНЬ+ВОДА. 3: ХОЛОДНАЯ ВОДА. 4: ГОРЯЧАЯ ВОДА. 5: ВОСК. 6: СУШКА И БЛЕСК.</p>	+	+	<p>Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ:</p> <p>1: ШАМПУНЬ+ВОДА. 2: ХОЛОДНАЯ ВОДА. 3: ГОРЯЧАЯ ВОДА. 4: ВОСК. 5: СУШКА И БЛЕСК.</p>
1.2	<p>Технологическая рама для основного оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект. 	+	+	<p>Технологическая рама для основного оборудования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект.
1.3	<p>Помпы высокого давления HAWK 1520 (Италия) или INTERPUMP 2515 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. 15 л. в мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект. 	+	+	<p>Помпы высокого давления HAWK 1520 (Италия) или INTERPUMP 2515 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. 15 л. в мин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект.
1.4	<p>Электродвигатель 5,5 кВт, 380V .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель EME или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект. 	+	+	<p>Электродвигатель 5.5 кВт, 380V .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигатель EME или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект.
1.5	<p>Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Модуль управления V&R (Австрия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект. 	+	+	<p>Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Модуль управления V&R (Австрия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект.
1.6	<p>Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клапаны низкого давления для кислотных и щелочных сред. ASCO (Франция) • Катушки электрические ASCO (Франция). • Монтажный комплект 	+	+	<p>Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клапаны низкого давления для кислотных и щелочных сред. ASCO (Франция) • Катушки электрические ASCO (Франция). • Монтажный комплект
1.7	<p>Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле • Датчики • Модули • Контроллеры • Монтажный комплект 	+	+	<p>Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы EATON (США), V&R (Австрия).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле • Модули • Контроллеры • Монтажный комплект
1.8	<p>Возможность подключения дополнительных функций на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная электрическая схема щита 	+	+	<p>Возможность подключения дополнительных функций на объекте.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Расширенная электрическая схема щита
1.9	<p>Промышленный сенсорный компьютер управления «V&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R Automation. • Лицензия V&R Automation. • Монтажный комплект. 	+	+	<p>Промышленный сенсорный компьютер управления «V&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R Automation. • Лицензия V&R Automation. • Монтажный комплект.
1.10	<p>Система доступа через интернет.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект. 	+	+	<p>Система доступа через интернет.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект.
1.11	<p>Комплект противозамерзания – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Помпа WILO (Германия) с электродвигателем 380V • Фильтр тонкой очистки. • Манометр. • Погружная заборная система с поплавком в колодец циркуляции. 	+	+	<p>Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ручная система переключения. • Монтажный комплект
1.12	<p>Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД. 	+	+	<p>Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД.
1.13	<p>Комплект для монтажа оборудования в</p>	+	+	<p>Комплект для монтажа оборудования в</p>

	помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода. • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы			помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода. • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы Метизы
1.14	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы	+	+	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы
1.15	Датчики уровня моющих средств в емкостях с выводом информации на монитор. • Датчики многоуровневые для химии. • Модуль управления В&R (Австрия). • Емкости 100л. • Монтажный комплект.	+	-	-
1.16	Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор. • Датчики высокого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	-	-
1.17	Датчик уличного освещения с выводом информации на монитор. • Датчик светочувствительный. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	-	-
1.18	Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор. • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	+	Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор. • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.
1.19	Датчик давления воды в системе циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор. • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	+	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор. • Датчик низкого давления. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.
1.20	Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор. • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	+	Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор. • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.
1.21	Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды с выводом информации на монитор. • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	-	Добавится при покупке п. 2.1 комплектации START
1.22	Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор. • Датчик температуры. • Модуль управления В&R (Австрия). • Монтажный комплект.	+	-	Добавится при покупке п. 2.2 комплектации START
1.23	Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности. • Модуль измерения параметров сети. В&R (Австрия) • Монтажный комплект.	+	+	Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности. • Модуль измерения параметров сети. В&R (Австрия) • Монтажный комплект.
1.24	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды. • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект.	+	+	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды. • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект.
1.25	2 панели управления на пост: А) Основная сенсорная панель 22 дюйма Размер: 200мм.х400мм.х600мм. • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к	+	+	2 панели управления на пост: А) Основная сенсорная панель 22 дюйма Размер: 200мм.х400мм.х600мм. • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к

	<p>низким температурам.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. • Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) <p>Б) Дополнительная кнопочная панель из нержавеющей стали. Устанавливается по диагонали от основной панели для удобства пользования клиентами. (В подарок от компании ALLES!)</p> <p>Размер: 150мм.х150мм.х600мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Кнопки управления с подсветкой. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi 			<p>низким температурам.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик открытия двери (бесконтактный). • Датчик влажности и температуры. • Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) <p>Б) Дополнительная кнопочная панель из нержавеющей стали. Устанавливается по диагонали от основной панели для удобства пользования клиентами. (В подарок от компании ALLES!)</p> <p>Размер: 150мм.х150мм.х600мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Кнопки управления с подсветкой. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi
1.26	<p>Счетчик учета сетевой воды с выводом информации. (Для его работы, водомерный счетчик необходимо приобрести с импульсным выходом).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль импульсный. V&R (Австрия) • Монтажный комплект. 	+	-	-
1.27	<p>Комплекующие программы «ПЕНА» - Подается дополнительным пистолетом давлением -2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Емкость для химии 100л. • Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. • Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO (Франция). <p>Дополнительно к основному моечному комплекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Пенная насадка RM (Германия) • Копье короткое для пены. • Колчан. • Поворотные консоли Z образные 	+	-	Добавится при покупке п. 4.1 комплектации START
1.28	<p>Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Германия).</p>	+	-	-
Стоимость ALLES STANDART в евро:		63 350	43 500	
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:				
	STANDART	6 постов		START
2.1	<p>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (моноэтиленгликоля) с накопителем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) • Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель. • Бойлер запаса нагретой воды 400 - 800л. (нерж.). • Монтажный комплект. <p>Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Емкость для дизельного топлива 1000л. • Комплект подключения для топлива. <p>Датчик уровня дизельного топлива в баке с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик многоуровневый для дизельного топлива. • Модуль аналоговый V&R (Австрия) для автоматики. 	7 535	7 535	<p>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (моноэтиленгликоля) с накопителем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) • Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель. • Бойлер запаса нагретой воды 400 - 800л. (нерж.). • Монтажный комплект.
2.2	<p>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сантехника Valtec (Италия). • Насосы WILO (Германия). • Блок управления с сервопривод ESBE (Германия). • Датчик температуры. • Манометры. • Регуляторы. • Стойка металлическая • Монтажный комплект. <p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 	2 250	2 250	<p>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Сантехника Valtec (Италия). • Насосы WILO (Германия). • Блок управления с сервопривод ESBE (Германия). • Датчик температуры. • Манометры. • Регуляторы. • Стойка металлическая • Монтажный комплект. <p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект.
2.3	Счетчик учета расхода дизельного топлива с выводом	730	-	-

	<p>информации по часам, дням.</p> <ul style="list-style-type: none"> Импульсный счетчик для дизельной магистрали. Модуль импульсный V&R (Австрия) для автоматики. Монтажный комплект. 			
Стоимость в евро:				
3. Водоподготовка:				
	STANDART	6 постов		START
3.1	<p>Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бак для соли на 100 кг. Корпус фильтра с наполнителем. Автоматический блок управления. Монтажные соединения. <p>Датчик замеров умягчения до и после установки с выводом информации на главный компьютер.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 датчика установленных до и после умягчения воды Монтажный комплект. 	3 350	2 680	<p>Комплект оборудования для умягчения воды с автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя.</p> <ul style="list-style-type: none"> Бак для соли на 100 кг. Корпус фильтра с наполнителем. Автоматический блок управления. Монтажные соединения.
3.2	<p>Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для осмоса 1000л. Корпусы фильтров. Фильтрующие модули. Ротаметры. Электромагнитный клапан НД ASCO. Манометры Помпа с электродвигателем 380V WILO (Германия). Датчики давления. Датчики критических уровней воды. Монтажные соединения. <p>Счетчик учета осмотической воды с выводом информации в литрах</p> <ul style="list-style-type: none"> Импульсный счетчик для водяной магистрали. Модули импульсные. V&R (Австрия) Монтажный комплект 	3 000	3 000	<p>Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для осмоса 1000л. Корпусы фильтров. Фильтрующие модули. Ротаметры. Счетчики воды. Электромагнитный клапан НД ASCO. Манометры Помпа с электродвигателем 380V WILO (Германия). Датчики давления. Датчики критических уровней воды. Монтажные соединения.
Стоимость в евро:				
4. Дополнительные опции и оборудование:				
	STANDART	6 постов		START
	ПЕНА входит в базовое оснащение STANDART	+	5 500	<p>Комплекующие программы «ПЕНА» - Подается дополнительным pistolетом давлением -2.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия). Емкость для химии 100л. Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO (Франция). <p>Дополнительно к основному моечному комплекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> Двухпозиционный pistolет RM ST (Германия). Пенная насадка RM (Германия) Копье короткое для пены. Колчан. Поворотные консоли Z образные
4.1	<p>Изменение программы «ГОРЯЧАЯ ВОДА» в программу:</p> <ul style="list-style-type: none"> «АНТИМОШКА» «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ». «ШАМПУНЬ» <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия). Емкость на 100 литров. Датчик многоуровневый для химии. Модуль управления V&R (Австрия). Монтажные соединения. <p>Для подачи химии низким давлением 30 бар необходим п. 4.2.</p>	1100	1100	<p>Изменение программы «ГОРЯЧАЯ ВОДА» в программу:</p> <ul style="list-style-type: none"> «АНТИМОШКА» «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ». «ШАМПУНЬ» <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия). Монтажные соединения. <p>Для подачи химии низким давлением 30 бар необходим п. 4.2.</p>
4.2	<p>Частотный преобразователь 5.5 кВт. V&R (Австрия)</p> <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. Удаленная настройка оборотов и давления помп. Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ. 	3 960	3 960	<p>Частотный преобразователь 5.5 кВт. V&R (Австрия)</p> <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. Удаленная настройка оборотов и давления помп. Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ.
4.3	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л. 	1 370	1 370	<p>Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л.

	<ul style="list-style-type: none"> Насос, повышающий давление в системе WIL0(Германия) Клапаны. Датчики. Монтажные соединения. 			<ul style="list-style-type: none"> Насос, повышающий давление в системе WIL0(Германия) Клапаны. Датчики. Монтажные соединения.
4.4	<p>Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Подключен в общую систему, активируется с компьютера. – 1 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция). Электродвигатель EME или Nicolini (Италия), 380V Помпа высокого давления HAWK 1520 (Италия) или INTERPUMP 2515 (Италия) Модули B&R (Австрия) Шланг ВД Шланги НД. Монтажный комплект. 	1 980	-	-
4.5	<p>Частотный преобразователь 5.5 кВт. B&R (Австрия) – 1шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск электродвигателя помпы ВД Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД Удаленная настройка оборотов и давления помп. 	660	-	-
4.6	<p>Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. Антивандальный, уличный. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. Блок питания 12 V Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi Датчик открытия двери (бесконтактный). Датчик влажности и температуры. Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги. Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях. Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Монетоприемник NRI Германия). Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт. Монтажный комплект. <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Электродвигателей 3, (В) 380. Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330, Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77, Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора). 	5 800	5 800	<p>Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. Антивандальный, уличный. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. Блок питания 12 V Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi Датчик открытия двери (бесконтактный). Датчик влажности и температуры. Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги. Датчик контроля работы турбин с оповещением о изменениях. Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) Подогрев и вентиляция - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Монетоприемник NRI Германия). Дуги вращающиеся из нерж. 2 шт. Монтажный комплект. <p>Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт.</p> <ul style="list-style-type: none"> Электродвигателей 3, (В) 380. Макс. мощность (Вт) 3600, Расход воздуха (м3/ч) 330, Уровень шума 3м (дБ (А)) 65, Емкость бака (л) 77, Шланги и щелевые насадки (с защитой от крупного мусора).
4.7	<p>ККМ для пылесоса самообслуживания ALLES. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> ПТК Yarus 01к. 1шт. Монтажный комплект 	1 150	1 150	<p>ККМ для пылесоса самообслуживания ALLES. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> ПТК Yarus 01к. 1шт. Монтажный комплект
4.8	<p>Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> Электродвигателей 2, (В) 380, Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220, Уровень шума 3м (дБ (А)) 62, Шланг и щелевая насадка Монтажный комплект. 	970	970	<p>Доп. функция к пылесосу ALLES. Устройство продува воздухом через насадку на 1 пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> Электродвигателей 2, (В) 380, Макс. мощность (Вт) 2400, Расход воздуха (м3/ч) 220, Уровень шума 3м (дБ (А)) 62, Шланг и щелевая насадка Монтажный комплект.
4.9	<p>Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт. 	4 785	4 785	<p>Центр оплаты - ALLES Center. Расширенные возможности оплат услуг мойки, резервные способы оплаты постов и пылесосов, оплата банковскими картами, а также выдача кассовых чеков.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус – полированная нерж. сталь. 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. 1 шт. 21.5 дюймовый дисплей Full HD – Dell. 1шт.

	<ul style="list-style-type: none"> • Модули и автоматы управления ALLES; • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик влажности и температуры. • Система удаленной передачи данных ASUS. • Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. • Монтажный комплект для врезки в стену. 			<ul style="list-style-type: none"> • Модули и автоматы управления ALLES; • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi • Датчик влажности и температуры. • Система удаленной передачи данных ASUS. • Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. • Монтажный комплект для врезки в стену. 					
4.10	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом - Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект 	1 100	1 100	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект 					
4.11	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПТК Yarus 01k. 1шт. • Монтажный комплект 	1 070	1 070	<p>Доп. функция к центру оплаты ALLES Center. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПТК Yarus 01k. 1шт. • Монтажный комплект 					
4.12	Держатель для ковриков ALLES. 1 шт. -35 евро.	930	930	Держатель для ковриков ALLES. 1 шт. -35 евро.					
4.13	<p>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на каждый пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект. 	4 970	4 970	<p>Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр на каждый пост.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект. 					
4.14	Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.	600	600	Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.					
4.15	<p>На каждый пост мойки: оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект 	7 500	7 500	<p>На каждый пост мойки: оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yarus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект 					
4.16	<p>ККМ на каждый пост мойки. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПТК Yarus 01k. 1шт. • Монтажный комплект 	6 900	6 900	<p>ККМ на каждый пост мойки. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПТК Yarus 01k. 1шт. • Монтажный комплект 					
Стоимость евро/рубли:									
5. Дополнительные услуги одинаковы для всех комплектаций ALLES:									
			2	3	4	5	6	7	8
5.1	Проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов (АР, ВК, ОБ, ТП, ЭО, КЖ, КМ).		Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
5.2	Монтаж основного оборудования ALLES		3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
5.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.		1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Цены указаны с учетом НДС 18% со склада производства в Санкт-Петербурге.
Гарантия на оборудование ALLES – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48
info@alles-good.ru
www.alles-good.ru