

Прайс-лист ALLES STANDART – 2017.

1. Комплект оборудования мойки самообслуживания ALLES STANDART		2	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 6 программ: 1: ПЕНА 2: ШАМПУНЬ+ВОДА. 3: ХОЛОДНАЯ ВОДА. 4: ГОРЯЧАЯ ВОДА. 5: ВОСК. 6: СУШКА И БЛЕСК.	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования. • Детали металлические трансформируемые. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы высокого давления HAWK 1520 (Италия) или INTERPUMP 2515 (Италия) С регулируемым давлением 25-200 бар. 15 л. в мин. • Помпы высокого давления. • Регулятор давления. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатель 5,5 кВт, 380V . • Электродвигатель EME или Nicolini (Италия). • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии - регулируемая электронная система дозации SEKO (Италия) на 2 программы. • Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). • Модуль управления B&R (Австрия). • Обратные клапаны. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.6	Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция). • Клапаны низкого давления для кислотных и щелочных сред. ASCO (Франция) • Катушки электрические ASCO (Франция). • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.7	Щит автоматики системы управления и системой защиты оборудования. Исполнительные элементы Schneider (Франция), EATON (США), B&R (Австрия). • Низковольтные автоматы • Высоковольтные автоматы • Реле • Датчики • Модули • Контроллеры • Монтажный комплект	+	+	+	+	+	+	+
1.8	Возможность подключения дополнительных функций на объекте. • Расширенная электрическая схема щита	+	+	+	+	+	+	+
1.9	Промышленный сенсорный компьютер управления «B&R Automation» (Австрия) 12 дюймов экран. • Промышленный компьютер B&R Automation • Флеш карта B&R Automation. • Лицензия B&R Automation. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.10	Система доступа через интернет. • Специализированный роутер ASUS. • Монтажный комплект.	+	+	+	+	+	+	+
1.11	Комплект противозамерзания – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). • Помпа WILLO (Германия) с электродвигателем 380V • Фильтр тонкой очистки. • Манометр. • Погружная заборная система с поплавком в колодец циркуляции.	+	+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). • Копье на выбор: 45см или 60см. • Колчан из нерж. • Поворотная консоль Z образная • Шланги ВД.	+	+	+	+	+	+	+
1.13	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода.	+	+	+	+	+	+	+

	<ul style="list-style-type: none"> • Шланги высокого давления. • Шланги низкого давления. • Специализированные элементы • Метизы 								
1.14	<p>Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Провода. • Специализированные элементы. • Метизы 		+	+	+	+	+	+	+
1.15	<p>Датчики уровня моющих средств в емкостях с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчики многоуровневые для химии. • Модуль управления V&R (Австрия). • Емкости 100л. • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.16	<p>Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчики высокого давления. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.17	<p>Датчик уличного освещения с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик светочувствительный. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.18	<p>Датчик давления воды сетевой магистрали с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.19	<p>Датчик давления воды в системе циркуляции через пистолеты с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик низкого давления. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.20	<p>Датчик температуры наружного воздуха с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.21	<p>Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.22	<p>Датчик температуры на полах с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Датчик температуры. • Модуль управления V&R (Австрия). • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.23	<p>Датчик контроля электроэнергии с выводом информации на монитор, мгновенное потребление мощности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Модуль измерения параметров сети. V&R (Австрия) • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.24	<p>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром входного и выходного давления, редуктор давления. Устанавливается на вход сетевой воды.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус фильтра • Нержавеющий фильтр промывной. • Манометры низкого давления. • Редуктор давления. • Монтажный комплект. 		+	+	+	+	+	+	+
1.25	<p>2 панели управления на пост: A) Основная сенсорная панель 22 дюйма Размер: 200мм.х400мм.х600мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Корпус из нержавеющей стали AISI 304. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 дюймовый сенсорный экран управления, антивандальный, ударопрочный, устойчивый к низким температурам. • 21.5 дюймовый дисплей Full HD - Dell, Samsung. • Блок питания 12 V • Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi 		+	+	+	+	+	+	+

	<ul style="list-style-type: none"> Датчик открытия двери (бесконтактный). Датчик влажности и температуры. Голосовое сопровождение пользования панелью. (с 11.2017) <p>Б) Дополнительная кнопочная панель из нержавеющей стали. Устанавливается по диагонали от основной панели для удобства пользования клиентами. (В подарок от компании ALLES!)</p> <p>Размер: 150мм.х150мм.х600мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> Корпус из нержавеющей стали AISI 304. Кнопки управления с подсветкой. Блок питания 12 V Микрокомпьютер управления Raspberry Pi с WiFi 								
1.26	Счетчик учета сетевой воды с выводом информации по часам, дням, месяцам. (Для его работы, водомерный счетчик необходимо приобрести с импульсным выходом).								
	<ul style="list-style-type: none"> Модуль импульсный. V&R (Австрия) Монтажный комплект. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.27	Комплекующие программы «ПЕНА» - Подается дополнительным пистолетом давлением -2.								
	<ul style="list-style-type: none"> Электрические мембранные дозаторы SEKO (Италия). Емкость для химии 100л. Датчик уровня химии с выводом на экран диагностики. Электромагнитные клапаны для агрессивных сред ASCO (Франция). <p>Дополнительно к основному моечному комплекту:</p> <ul style="list-style-type: none"> Двухпозиционный пистолет RM ST (Германия). Пенная насадка RM (Германия) Копье короткое для пены. Колчан. 	+	+	+	+	+	+	+	
1.28	Поворотные консоли Z образные								
	Термостатический регулятор смешивания горячей и холодной воды ESBE (Германия).	+	+	+	+	+	+	+	
Стоимость ALLES STANDART в евро:		32 280	39 790	49 665	56 350	63 350	72 535	81 023	
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:									
		2	3	4	5	6	7	8	
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (моноэтиленгликоля) с накопителем:								
	<ul style="list-style-type: none"> Котел одноконтурный Lamborghini 63-98 кВт (Италия). Дымоход к котлу нагрева воды (полированной нерж.) Горелка Lamborghini (Италия) 55-120 кВт. на выбор: газ или дизель. Бойлер запаса нагретой воды 400 - 800л. (нерж.). Монтажный комплект. <p>Емкость для дизельного топлива (1000л.) с комплектом подключения.</p> <ul style="list-style-type: none"> Емкость для дизельного топлива 1000л. Комплект подключения для топлива. <p>Датчик уровня дизельного топлива в баке с выводом информации на монитор.</p> <ul style="list-style-type: none"> Датчик многоуровневый для дизельного топлива. Модуль аналоговый V&R (Австрия) для автоматике. 	5 995	6 380	6 820	7 315	7 535	8 030	8 470	
2.2	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.								
	<ul style="list-style-type: none"> Сантехника Valtec (Италия). Насосы WILLO (Германия). Блок управления с сервопривод ESBE (Германия). Датчик температуры. Манометры. Регуляторы. Стойка металлическая Монтажный комплект. 	1 860	1 980	2 100	2 145	2 250	2 365	2 490	
2.3	Счетчик учета расхода дизельного топлива с выводом информации по часам, дням.								
	<ul style="list-style-type: none"> Импульсный счетчик для дизельной магистрали. Модуль импульсный V&R (Австрия) для автоматике. Монтажный комплект. 	730	730	730	730	730	730	730	
Стоимость в евро:									
3. Водоподготовка:									
		2	3	4	5	6	7	8	
3.1	Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя.	2 550	2 730	2 980	3 160	3 350	3 650	3 850	

	<ul style="list-style-type: none"> • Бак для соли на 100 кг. • Корпус фильтра с наполнителем. • Автоматический блок управления. • Монтажные соединения. Датчик замеров умягчения до и после установки с выводом информации на главный компьютер. <ul style="list-style-type: none"> • 2 датчика установленных до и после умягчения воды • Монтажный комплект. 								
3.2	Система обратного осмоса для подготовки деминерализованной воды. Включает: <ul style="list-style-type: none"> • Емкость для осмоса 1000л. • Корпусы фильтров. • Фильтрующие модули. • Ротаметры. • Электромагнитный клапан НД ASCO. • Манометры • Помпа с электродвигателем 380V WILO (Германия). • Датчики давления. • Датчики критических уровней воды. • Монтажные соединения. Счетчик учета осмотической воды с выводом информации в литрах <ul style="list-style-type: none"> • Импульсный счетчик для водяной магистрали. • Модули импульсные.В&R (Австрия) • Монтажный комплект 	2 365	2 500	2 690	2 875	3 000	3 135	3 270	
Стоимость в евро:									
4. Дополнительные опции и оборудование:									
		2	3	4	5	6	7	8	
4.1	Изменение программы «ГОРЯЧАЯ ВОДА» в программу: <ul style="list-style-type: none"> - «АНТИМОШКА» - «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ». - «ШАМПУНЬ» <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия). • Емкость на 100 литров. • Датчик многоуровневый для химии. • Монтажные соединения. Для подачи химии низким давлением 30 бар необходим п. 4.2.	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	
4.2	Частотный преобразователь 5.5 кВт. В&R (Австрия) <ul style="list-style-type: none"> • Плавный пуск электродвигателя помпы ВД • Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД 25-200 бар. • Удаленная настройка оборотов и давления помп. • Ускорение для дальних постов, для быстрой смены программ. 	1 320	1 980	2 640	3 300	3 960	4 620	5 280	
4.3	Буферная система на входе сетевой воды для стабилизации давления и объема подачи воды. <ul style="list-style-type: none"> • Емкость 2000л. • Насос, повышающий давление в системе WILO(Германия) • Клапаны. • Датчики. • Монтажные соединения. 				1 370				
4.4	Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Подключен в общую систему, активируется с компьютера. – 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Комплект электроклапанов для агрессивных сред ASCO (Франция). • Электродвигатель EME или Nicolini (Италия), 380V • Помпа высокого давления HAWK 1520 (Италия) или INTERPUMP 2515 (Италия) • Модули В&R (Австрия) • Шланг ВД • Шланги НД. • Монтажный комплект. 				1 980				
4.5	Частотный преобразователь 5.5 кВт. В&R (Австрия) – 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Плавный пуск электродвигателя помпы ВД • Регулирование оборотов электродвигателя помпы ВД • Удаленная настройка оборотов и давления помп. 				660				
4.6	Пылесос самообслуживания ALLES. 2-х постовой. Антивандальный, уличный. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус – полированная нерж. сталь. • ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, • С консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм. 				5 800				

	<ul style="list-style-type: none"> • Кассета на 1000 купюр Cash Code (Канада). • Монтажный комплект. 								
4.14	Монетоприемник NRI G13 (Германия) на каждый пост.		200	300	400	500	600	700	800
4.15	<p>На каждый пост мойки: оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro. Бесконтактная оплата: PayPass, PayWave, телефоном:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POS - платежный терминал Yagus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Встраиваемый считыватель карт с магнитной полосой или чипом -Creator CRT. 1шт. • Интеллектуальный бесконтактный считыватель карт Yagus T2100L. 1шт. • Монтажный комплект 		2 500	3 750	5 000	6 250	7 500	8 750	9 990
4.16	<p>ККМ на каждый пост мойки. Выдача кассовых чеков, с учетом 54 Федерального Закона:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ПТК Yagus 01к. 1шт. • Монтажный комплект 		2 300	3 450	4 600	5 750	6 900	8 050	9 200
Стоимость евро/рубля:									
5. Дополнительные услуги:									
			2	3	4	5	6	7	8
5.1	Проект автомойки самообслуживания ALLES на 6 постов (AP, ВК, ОВ, ТП, ЭО, КЖ, КМ).		Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
5.2	Монтаж основного оборудования ALLES		3 300	3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
5.3	Монтаж котельного оборудования (котлы, бойлер, дымоход) поставляемого компанией ALLES.		1 600	1 700	1 800	1 900	2 000	2 100	2 250

Цены указаны с учетом НДС 18% со склада производства в Санкт-Петербурге.
Гарантия на оборудование ALLES – 2 года.

С Уважением, компания ALLES.

8 (800) 500-52-48
info@alles-good.ru
www.alles-good.ru

