

1. Базовый комплект оборудования									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+4 Турборежима): 1. ПЕНА (90 бар) 2. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 3. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 4. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ВОСК / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. СТОП/ПАУЗА	45%	40%	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования.			+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы ВД HAWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД./Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.6	Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания).			+	+	+	+	+	+
1.7	ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). Размер: 1660мм.*820мм.*450мм. • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры/вентиляторы/модули управ.			+	+	+	+	+	+
1.8	Компьютер управления «V&R Automation» (Австрия). • Пром. комп. V&R Automation/Флеш карта./ Лицензия.			+	+	+	+	+	+
1.9	Управление мойкой планшетом Lenovo 10.1 дюйма			+	+	+	+	+	+
1.10	Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.			+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см./Колчан из нерж./Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+
1.13	Входной фильтр с манометром давления. • Корпус фильтра./Манометры			+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+
1.15	Комплект для монтажа оборудования на постах • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+
1.16	Держатель для ковриков, прищепка. 4 шт. на пост.			+	+	+	+	+	+
1.17	Датчик темп. наружного воздуха./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.18	Датчик давления воды гор. сети./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.19	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.20	Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту Размер: 600мм.х400мм.х200мм. • Корпус из нержавеющей стали, матовая. • Подогрев панели - STEGO (Германия), термостат. • Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD – Dell. • Блок питания 12 V./Микрокомпьютер с Wi Fi			+	+	+	+	+	+
1.21	Программа «ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Электроклапаны Danfoss (Дания)/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные			+	+	+	+	+	+
1.22	Онлайн передача кассовых чеков. • Терминал-ФА - ККТ			+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				25 585	30 920	35 700	39 990	45 380	50 750
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILLO (Германия)	+5%	+10%	3 250	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

	<ul style="list-style-type: none"> Термостатический регулятор ESBE (Швеция). Емкость (1000л.) с комплектом подключения. 								
2.2	Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. <ul style="list-style-type: none"> Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). 			2 670	2 670	2 670	2 850	2 850	2 850
2.3	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. <ul style="list-style-type: none"> Сантехника Valtec (Италия)/Стойка металлическая Насосы WILLO (Германия). /Модули В&R (Австрия) Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). Датчик температуры./Манометры./Регуляторы. 			1 620	1 730	1 840	1 950	2 060	2 190
3. Водоподготовка:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
3.1	Комплект оборудования для умягчения сетевой воды. С автоматической регулир. и регенерации наполнителя. <ul style="list-style-type: none"> Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. Автоматический блок управления. 	+5%	-	2 730	3 280	3 470	3 750	4 130	4 450
3.2	Программа «СУШКА И БЛЕСК» - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: <ul style="list-style-type: none"> Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. Ротаметры л/час./Манометры/Модули В&R (Австрия). Электроклапаны Danfoss (Дания)./Помпа 380V WILLO 	+3%	+3%	3 000	3 250	3 500	3 780	4 000	4 250
3.3	Система стабилизации давления и объема подачи воды. <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л/Клапаны/Датчики Насос WILLO (Германия)./ Модули В&R (Австрия) 	-	-	1 370					
4. Дополнительные опции к основному оборудованию:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
4.1	TURBO давление. Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление В&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар. Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор./Модуль В&R (Австрия). 	+10%	+10%	2 970	3 960	4 950	5 940	6 930	7 920
4.2	Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули В&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). Пистолет RL (Италия)./Поворотная консоль Z образная. Пенная щетка, копы для щетки RM (Германия). Емкость для щетки с отстойником и переливом. 	+10%	+5%	3 450	4 600	5 750	6 900	8 050	9 200
4.3	Программа «ШАМПУНЬ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули В&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). 	+5%	+5%	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000	3 150
4.4	Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули В&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). 	+3%	+3%	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000	3 150
4.5	Программа «АНТИМОСКИТ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули В&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). 	+3%	+3%	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000	3 150
4.6	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+5%	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630
4.7	Монетоприемник NRI G13 (Германия). На каждый пост.	-	+3%	540	720	900	1 080	1 260	1 440
4.8	Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. Контакт/бесконтакт. <ul style="list-style-type: none"> POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. Creator CRT./Yarus T2100L. 	-	+10%	3 780	5 040	6 300	7 560	8 820	10 070
4.9	Чек принтер, выдача на каждом посту. <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ 	-	+1%	2 730	3 640	4 550	5 460	6 370	7 280
4.10	Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов. <ul style="list-style-type: none"> Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/ Корпус нерж. 	-	+1%	1 250					
4.11	Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. <ul style="list-style-type: none"> Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп. Подогрев панели - STEGO (Германия)/Термостат. 	-	+5%	2 950					

	<ul style="list-style-type: none"> • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. 									
4.12	Доп. к ALLES iPay – оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Контакт/беск. <ul style="list-style-type: none"> • POS с PIN клавиатурой Yarus K2100. 1шт.- • Creator CRT./Yarus T2100L. 1шт. 	-	+7%						1 350	
4.13	ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. <ul style="list-style-type: none"> • Модуль с антенной - 1 шт./часы-пейджер - 2 шт. 	-	+5%						750	
5. Дополнительное оборудование к мойке:										
		QS	CA	3	4	5	6	7	8	
5.1	Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт. • ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Микрокомпьютер управления с Wi Fi/ Блок питания • Модули V&R (Австрия)/Датчик влажности и температуры. • Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги./Шланги и щелевые насадки • Подогрев панели - STEGO (Германия)/Термостат. • Монетоприемник NRI Германия./Электронные замки. Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт. • Электродвигателей 3, (В) 380. • Макс. мощность (Вт) 3600/Расход воздуха (м3/ч) 330, • Уровень шума 3м (дБ (А))65/Емкость бака (л) 77	-	+10%							4 850
5.2	Устройство продува воздухом на 2 поста. Доп. функция к пылесосу ALLES. <ul style="list-style-type: none"> • Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) • Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В • Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт. 	-	+5%							1 700
5.3	Доп. функция к пылесосу: купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр.	-	+3%							830
5.4	Доп. функция к пылесосу: оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Конт./беск. <ul style="list-style-type: none"> • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. • Creator CRT./Yarus T2100L. 	-	+3%							1 350
5.5	Раковина для мойки рук, с педалью (нерж). Размер: 320x440x1060	-	+3%							675
5.6	Зажим для ковриков ALLES (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса.	-	+3%							1 шт. – 27 евро.
5.7	Стойка для 2-х прищепок. Размер: 1400ммx1500мм. <ul style="list-style-type: none"> • Трубы, сетка, прищепки 2 шт. из нерж. стали. 	-	+3%							330
5.8	Стойка для 4-х прищепок. Размер: 1400ммx2600мм <ul style="list-style-type: none"> • Трубы, сетка, прищепки 4 шт. из нерж. стали. 	-	+3%							410
5.9	Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES.	-	-							Скоро!
5.10	Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES.	-	-							Скоро!
6. Дополнительные услуги:										
				3	4	5	6	7	8	
6.1	Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, ZO, KЖ, KM. Мини, Эконом, Бизнес.			Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES. (кроме п.1.16, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290	
6.3	Монтаж котельного оборудования (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	
6.4	Увеличение гарантии до 2 лет			+5% к стоимости комплекта оборудования						

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектацию: SMART, BUSINESS – 1 год, STATUS – 2 года.

Quality Service (QS) – качество моечной услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

Customer Appeal (CA) – клиентская привлекательность МСО в сравнении с другими МСО.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 3 года.

С Уважением, компания ALLES.