

1. Базовый комплект оборудования									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+4 Турборежима): 1. ШАМПУНЬ (Замачивание) (30 бар) 2. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 3. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 4. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ВОСК / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. СТОП/ПАУЗА	45%	40%	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования.			+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы ВД HAWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД./Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.6	Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания).			+	+	+	+	+	+
1.7	ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). Размер: 1660мм.*820мм.*450мм. • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры/вентиляторы/модули управ.			+	+	+	+	+	+
1.8	Компьютер управления «V&R Automation» (Австрия). • Пром. комп. V&R Automation/Флеш карта./ Лицензия.			+	+	+	+	+	+
1.9	Управление мойкой планшетом Lenovo 10.1 дюйма			+	+	+	+	+	+
1.10	Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.			+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см./Колчан из нерж./Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+
1.13	Входной фильтр с манометром давления. • Корпус фильтра./Манометры			+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+
1.15	Комплект для монтажа оборудования на постах • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+
1.16	Держатель для ковриков, прищепка. 4 шт. на пост.			+	+	+	+	+	+
1.17	Датчик темп. наружного воздуха./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.18	Датчик давления воды гор. сети./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.19	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.20	Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту Размер: 600мм.х400мм.х200мм. • Корпус из нержавеющей стали, матовая. • Подогрев панели - STEGO (Германия), термостат. • Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD – Dell. • Блок питания 12 V./Микрокомпьютер с Wi Fi			+	+	+	+	+	+
1.21	Программа «ШАМПУНЬ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания).			+	+	+	+	+	+
1.22	Онлайн передача кассовых чеков. • Терминал-ФА - ККТ			+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				25 585	30 920	35 700	39 990	45 380	50 750
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILLO (Германия) • Термостатический регулятор ESBE (Швеция). • Емкость (1000л.) с комплектом подключения.	+5%	+10%	3 250	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990

2.2	<b>Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком.</b> • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.).			2 670	2 670	2 670	2 850	2 850	2 850
2.3	<b>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</b> • Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WIL0 (Германия). /Модули В&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы.			1 620	1 730	1 840	1 950	2 060	2 190
<b>3. Водоподготовка:</b>									
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3.1	<b>Комплект оборудования для умягчения сетевой воды.</b> С автоматической регулир. и регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления.	+5%	-	2 730	3 280	3 470	3 750	4 130	4 450
3.2	<b>Программа «СУШКА И БЛЕСК»</b> - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. <b>Система обратного осмоса включает:</b> • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули В&R (Австрия). • Электроклапаны Danfoss (Дания)./Помпа 380V WIL0	+3%	+3%	3 000	3 250	3 500	3 780	4 000	4 250
3.3	<b>Система стабилизации давления и объема подачи воды.</b> • Емкость 2000л/Клапаны/Датчики • Насос WIL0 (Германия)./ Модули В&R (Австрия)	-	-	1 370					
<b>4. Дополнительные опции к основному оборудованию:</b>									
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
4.1	<b>TURBO давление.</b> Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление В&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар. • Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор./Модуль В&R (Австрия).	+10%	+10%	2 970	3 960	4 950	5 940	6 930	7 920
4.2	<b>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА»</b> - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули В&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Пистолет RL (Италия)./Поворотная консоль Z образная. • Пенная щетка, копы для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом.	+10%	+5%	3 450	4 600	5 750	6 900	8 050	9 200
4.3	<b>Программа «ПЕНА»</b> (замачивание) - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули В&R (Австрия) • Электроклапаны Danfoss (Дания)/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные	+5%	+5%	3 090	4 120	5 150	6 180	7 210	8 240
4.4	<b>Программа «МОЙКА ДИСКОВ»</b> - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули В&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания).	+3%	+3%	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000	3 150
4.5	<b>Программа «АНТИМОСКИТ»</b> - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули В&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания).	+3%	+3%	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000	3 150
4.6	<b>Купюроприемник Cash Code SM</b> (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+5%	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630
4.7	<b>Монетоприемник NRI G13</b> (Германия). На каждый пост.	-	+3%	540	720	900	1 080	1 260	1 440
4.8	<b>Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> На каждый пост. Контакт/бесконтакт. • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. • Creator CRT./Yarus T2100L.	-	+10%	3 780	5 040	6 300	7 560	8 820	10 070
4.9	<b>Чек принтер, выдача на каждом посту.</b> • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ	-	+1%	2 730	3 640	4 550	5 460	6 370	7 280
4.10	<b>Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов.</b> • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/ Корпус нерж.	-	+1%	1 250					
4.11	<b>Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места.</b> Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. • Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания • Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп. • Подогрев панели - STEGO (Германия)/Термостат.	-	+5%	2 950					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт.</li> <li>• Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт.</li> </ul>									
4.12	<b>Доп. к ALLES iPay - оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> Контакт/беск. <ul style="list-style-type: none"> <li>• POS с PIN клавиатурой Yarus K2100. 1шт.-</li> <li>• Creator CRT./Yarus T2100L. 1шт.</li> </ul>	-	+7%						1 350	
4.13	<b>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА</b> – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модуль с антенной - 1 шт./часы-пейджер - 2 шт.</li> </ul>	-	+5%						750	
<b>5. Дополнительное оборудование к мойке:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
5.1	<b>Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания.</b> Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт.</li> <li>• ШхДхВ: 600x1250x1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803x2732мм.</li> <li>• 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell.</li> <li>• Микрокомпьютер управления с Wi Fi/ Блок питания</li> <li>• Модули V&amp;R (Австрия)/Датчик влажности и температуры.</li> <li>• Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги./Шланги и щелевые насадки</li> <li>• Подогрев панели - STEGO (Германия)/Термостат.</li> <li>• Монетоприемник NRI Германия./Электронные замки.</li> </ul> Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт. • Электродвигателей 3, (В) 380. • Макс. мощность (Вт) 3600/Расход воздуха (м3/ч) 330, • Уровень шума 3м (дБ (А))65/Емкость бака (л) 77	-	+10%							4 850
5.2	<b>Устройство продува воздухом на 2 поста. Доп. функция к пылесосу ALLES.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия)</li> <li>• Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В</li> <li>• Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт.</li> </ul>	-	+5%							1 700
5.3	<b>Доп. функция к пылесосу: купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр.</b>	-	+3%							830
5.4	<b>Доп. функция к пылесосу: оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> Конт./беск. <ul style="list-style-type: none"> <li>• POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой.</li> <li>• Creator CRT./Yarus T2100L.</li> </ul>	-	+3%							1 350
5.5	<b>Раковина для мойки рук, с педалью (нерж).</b> Размер: 320x440x1060	-	+3%							675
5.6	<b>Зажим для ковриков ALLES (нерж).</b> Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса.	-	+3%							1 шт. – 27 евро.
5.7	<b>Стойка для 2-х прищепок.</b> Размер: 1400ммx1500мм. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Трубы, сетка, прищепки 2 шт. из нерж. стали.</li> </ul>	-	+3%							330
5.8	<b>Стойка для 4-х прищепок.</b> Размер: 1400ммx2600мм <ul style="list-style-type: none"> <li>• Трубы, сетка, прищепки 4 шт. из нерж. стали.</li> </ul>	-	+3%							410
5.9	<b>Скоро! Химчистка самообслуживания</b> от ALLES.	-	-							Скоро!
5.10	<b>Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости</b> (зимней/летней) от ALLES.	-	-							Скоро!
<b>6. Дополнительные услуги:</b>										
				<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
6.1	<b>Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, ZO, KЖ, KM. Мини, Эконом, Бизнес.</b>			Бесплатно при заказе оборудования ALLES						
6.2	<b>Монтаж основного оборудования ALLES.</b> (кроме п.1.16, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290	
6.3	<b>Монтаж котельного оборудования</b> (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	
6.4	<b>Увеличение гарантии до 2 лет</b>			+5% к стоимости комплекта оборудования						

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: SMART, BUSINESS – 1 год, STATUS – 2 года.

**Quality Service (QS)** – качество моечной услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

**Customer Appeal (CA)** – клиентская привлекательность МСО в сравнении с другими МСО.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 3 года.

С Уважением, компания ALLES.