

1. Базовый комплект оборудования										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+4 Турборежима): 1. ШАМПУНЬ (Замачивание) (30 бар) 2. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 3. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 4. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ВОСК / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. СТОП/ПАУЗА	45%	40%	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования.			+	+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы ВД HAWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД./Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME (Италия).			+	+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+	+
1.6	Электромагнитные клапаны НД. 24V			+	+	+	+	+	+	+
1.7	ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры/вентиляторы/модули управ.			+	+	+	+	+	+	+
1.8	Компьютер управления «V&R Automation» (Австрия). • Пром. комп. V&R Automation/Флеш карта./ Лицензия.			+	+	+	+	+	+	+
1.9	Управление мойкой планшетом Lenovo 10.1 дюйма			+	+	+	+	+	+	+
1.10	Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.			+	+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см. /Колчан из нерж. /Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+	+
1.13	Входной фильтр с манометром давления. • Корпус фильтра./Манометры			+	+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+	+
1.15	Комплект для монтажа оборудования на постах • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+	+
1.16	Держатель для ковриков, прищепка. 4 шт. на пост.			+	+	+	+	+	+	+
1.17	Датчик темп. наружного воздуха./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.18	Датчик давления воды гор. сети./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.19	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.20	Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD			+	+	+	+	+	+	+
1.21	Программа «ШАМПУНЬ» - подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V			+	+	+	+	+	+	+
1.22	Онлайн передача кассовых чеков. • Терминал-ФА - ККТ			+	+	+	+	+	+	+
1.23	New! Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. • POS – терминал Vendotek.			+	+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				22 550	27 370	33 080	38 200	42 790	48 550	54 300
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 80-98 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILO (Германия) • Термостат ESBE (Швеция)/Емкость (1000л.)	+5%	+10%	5 250	5 250	5 250	6 050	6 050	6 050	6 050
2.2	Теплообменник косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки.			1 650	1 800	1 950	2 100	2 250	2 400	2 550
2.3	Система циркуляции теплоносителя в полах с			1 500	1 620	1 740	1 860	1 980	2 100	2 220

	автоматическим управлением.									
	<ul style="list-style-type: none"> Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая Насосы WIL0 (Германия). /Модули V&R (Австрия) Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). Датчик температуры./Манометры./Регуляторы. 									
3. Водоподготовка:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Комплект оборудования для умягчения сетевой воды. С автоматической рег. и регенерации наполнителя. <ul style="list-style-type: none"> Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. Автоматический блок управления. 	+5%	-	1 500	2 050	2 500	3 550	3 550	4 475	4 475
3.2	Программа «СУШКА И БЛЕСК» - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: <ul style="list-style-type: none"> Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. Ротамеры л/час./Манометры/Модули V&R (Австрия). Электроклапаны НД 24V/Помпа 380V WIL0 	+3%	+3%	2 490	2 690	2 890	3 090	3 290	3 540	3 790
3.3	Система стабилизации давления и объема подачи воды. <ul style="list-style-type: none"> Емкость 2000л/Клапаны/Датчики/Гидроаккумулятор Насос WIL0 (Германия)./ Модули V&R (Австрия) 	-	-				1 580			
4. Дополнительные опции к основному оборудованию:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
4.1	TURBO давление. Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления в режимах «TURBO». <ul style="list-style-type: none"> Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар. Датчики ВД на помпах/Модуль V&R (Австрия). 	+10%	+10%	1 690	2 535	3 380	4 225	5 070	5 915	6 760
4.2	Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V Пистолет RL (Италия)./Поворотная консоль Z образная. Пенная щетка, копы для щетки RM (Германия). Емкость для щетки с отстойником и переливом. 	+10%	+5%	2 675	3 585	4 495	5 405	6 315	7 225	8 135
4.3	Программа «ПЕНА» (замачивание) - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) Электроклапаны НД 24V/Пистолет RL (Италия). Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные 	+5%	+5%	2 210	2 860	3 550	4 260	5 010	5 760	6 510
4.4	Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V 	+3%	+3%	1 580	1 680	1 780	1 880	1 980	2 080	2 180
4.5	Программа «АНТИМОСКИТ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V 	+3%	+3%	1 580	1 680	1 780	1 880	1 980	2 080	2 180
4.6	Монетоприемник NRI (Германия). На каждый пост.	-	+5%	450	675	900	1 125	1 350	1 575	1 800
4.7	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+5%	1 880	2 825	3 770	4 715	5 660	6 605	7 550
4.8	Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Доплата для замены Vendotek . На каждый пост. КОНТАКТ/БЕСКОНТАКТ. <ul style="list-style-type: none"> POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. Creator CRT./Yarus T2100L. 	-	+10%	1 355	2 025	2 695	3 375	4 045	4 720	5 385
4.9	Пылесос на каждый пост. Подача через поворотную консоль. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> Корпус нерж./Консоли вращающиеся нерж. Датчик контроля всасывания/Шланги и насадки 380 V / (Вт) 3600 / 765 м3/ч / Бак 77л. 	-	+10%					Скоро!		
4.10	Воздух на каждый пост. Подача через пружинную катушку с пистолетом. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. Фильтр с регулятором/Эл. клапаны 24V/Катушка пруж. Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 	-	+5%					Скоро!		
4.11	Стеклоомывайка на каждый пост. Подача через пружинную катушку с пистолетом. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки.	-	+5%					Скоро!		

	<ul style="list-style-type: none"> Насос Wilo (Германия)/Датчик уровня/Емкость 1000л. Эл. клапана/ Модули V&R (Австрия) Счетчики л./мин/Шланги/Гидравлика 									
4.12	Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов. • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/ Корпус нерж.	-	-							1 640
4.13	Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. • Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD • Микрокомпьютер управления /Датчик вл. и темп. • Подогрев панели/Термостат/Блок пит. 12 V • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI (Германия). 1шт.	-	+5%							3 160
4.14	Доп. к ALLES iPay - оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Контакт/беск. • POS с PIN клавиатурой Yarus K2100. 1шт.- • Creator CRT./Yarus T2100L. 1шт.	-	+7%							1 450
4.15	ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной -1 шт./часы-пейджер - 2 шт.	-	+5%							650
5. Дополнительное оборудование к мойке:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. • Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт. • ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм. • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD • Модули V&R (Австрия)/Датчик влажности и температуры. • Датчик контроля всасывания/Шланги и насадки • Монетоприемник NRI Германия) Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт. • 380 V / (Вт) 3600 / 765 м3/ч / Бак 77л.	-	+10%							4 990
5.2	Доп. к пылесосу - устройство продува воздухом на 2 поста. • Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. • Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В • Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт.	-	+5%							1 790
5.3	Доп. к пылесосу - купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. 1шт.	-	+3%							945
5.4	Доп. к пылесосу - Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). 1шт. • POS – терминал Vendotek.	-	+8%							850
5.5	Раковина для мойки рук (нерж). 1 шт. Размер: 320х440х1060	-	+3%							690
5.6	Зажим для ковриков ALLES (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. 1 шт.	-	+3%							29
5.7	Химчистка самообслуживания от ALLES.	-	-							Скоро!
5.8	Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES.	-	-							Скоро!
Дополнительные услуги:										
				2	3	4	5	6	7	8
6.1	Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, EO, KЖ, KM. Эконом, Бизнес.				Бесплатно при заказе оборудования ALLES					
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES. (кроме п.1.16, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 550	3 700	3 885	4 070	4 235	4 415	4 590
6.3	Монтаж котельного оборудования (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
6.4	Увеличение гарантии до 2 лет			+7% к стоимости комплекта оборудования						

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: BUSINESS, STATUS – 1 год.

Quality Service (QS) – качество моечной услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

Customer Appeal (CA) – клиентская привлекательность MCO в сравнении с другими MCO.



Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 4 года.

С Уважением, компания ALLES.