

1. Базовый комплект оборудования										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+4 Турборежима): 1. ШАМПУНЬ (Замачивание) (30 бар) 2. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 3. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 4. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ВОСК / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. СТОП/ПАУЗА	45%	40%	+	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования.			+	+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы ВД НАWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД./Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатели 5.5 кВт, 380V ЕМЕ (Италия).			+	+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+	+
1.6	Электромагнитные клапаны НД. 24V			+	+	+	+	+	+	+
1.7	ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). Размер: 1660мм.*820мм.*450мм. • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры/вентиляторы/модули управ.			+	+	+	+	+	+	+
1.8	Компьютер управления «V&R Automation» (Австрия). • Пром. комп. V&R Automation/Флеш карта./ Лицензия.			+	+	+	+	+	+	+
1.9	Управление мойкой планшетом Lenovo 10.1 дюйма			+	+	+	+	+	+	+
1.10	Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.			+	+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см. /Колчан из нерж. /Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+	+
1.13	Входной фильтр с манометром давления. • Корпус фильтра./Манометры			+	+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+	+
1.15	Комплект для монтажа оборудования на постах • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+	+
1.16	Держатель для ковриков, прищепка. 4 шт. на пост.			+	+	+	+	+	+	+
1.17	Датчик темп. наружного воздуха. /Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.18	Датчик давления воды гор. сети. /Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.19	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.20	Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту Размер: 600мм.х400мм.х200мм. • Корпус из нержавеющей стали, матовая. • Подогрев панели - STEGO (Германия), термостат. • Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD – Dell. • Блок питания 12 V./Микрокомпьютер с Wi Fi			+	+	+	+	+	+	+
1.21	Программа «ШАМПУНЬ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания).			+	+	+	+	+	+	+
1.22	Онлайн передача кассовых чеков. • Терминал-ФА - ККТ			+	+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				22 550	27 370	33 080	38 200	42 790	48 550	54 302
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WIL0 (Германия) • Термостатический регулятор ESBE (Швеция). • Емкость (1000л.) с комплектом подключения.	+5%	+10%	3 480	3 480	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270

2.2	Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.).			2 660	2 860	2 860	2 860	3 050	3 050	3 050
2.3	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. • Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WILO (Германия). /Модули V&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы.			1 630	1 740	1 850	1 970	2 090	2 200	2 350
3. Водоподготовка:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Комплект оборудования для умягчения сетевой воды. С автоматической рег. и регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления.	+5%	-	2 590	2 920	3 510	3 750	4 060	4 430	4 760
3.2	Программа «СУШКА И БЛЕСК» - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули V&R (Австрия). • Электроклапаны Danfoss (Дания)./Помпа 380V WILO	+3%	+3%	2 910	3 210	3 480	3 745	4 044	4 280	4 550
3.3	Система стабилизации давления и объема подачи воды. • Емкость 2000л/Клапаны/Датчики • Насос WILO (Германия)./ Модули V&R (Австрия)	-	-				1 465			
4. Дополнительные опции к основному оборудованию:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
4.1	TURBO давление. Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар. • Датчики высокого давления на помпах с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).	+10%	+10%	2 040	3 180	4 240	5 300	6 355	7 420	8 480
4.2	Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Пистолет RL (Италия)./Поворотная консоль Z образная. • Пенная щетка, копье для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом.	+10%	+5%	2 570	3 690	4 920	6 150	7 390	8 620	9 850
4.3	Программа «ПЕНА» (замачивание) - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Электроклапаны Danfoss (Дания)/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные	+5%	+5%	2 450	3 360	4 720	5 510	6 615	7 720	8 820
4.4	Программа «МОИКА ДИСКОВ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания).	+3%	+3%	2 410	2 570	2 730	2 890	3 050	3 210	3 370
4.5	Программа «АНТИМОСКИТ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания).	+3%	+3%	2 410	2 570	2 730	2 890	3 050	3 210	3 370
4.6	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+5%	1 790	2 670	3 550	4 440	5 320	6 160	7 100
4.7	Монетоприемник NRI G13 (Германия). На каждый пост.	-	+3%	390	580	770	965	1 155	1 350	1 540
4.8	Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. КОНТАКТ/БЕСКОНТАКТ. • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. • Creator CRT./Yarus T2100L.	-	+10%	2 710	4 050	5 390	6 750	8 090	9 440	10 775
4.9	Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. • POS – терминал Vendotek.	-	+8%	1 480	2 220	2 960	3 700	4 440	5 180	5 920
4.10	Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов. • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/ Корпус нерж.	-	-				1 340			
4.11	Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. • Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания • Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп.	-	+5%				3 160			

