

1. Базовый комплект оборудования										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 5 программ (+4 Турборежима): 1. <b>ШАМПУНЬ</b> (Замачивание) (30 бар) 2. <b>ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 3. <b>ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 4. <b>ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 5. <b>ВОСК / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 6. <b>СТОП/ПАУЗА</b>	45%	40%	+	+	+	+	+	+	+
1.2	<b>Технологическая рама для основного оборудования.</b>			+	+	+	+	+	+	+
1.3	<b>Помпы ВД HAWK 1820</b> (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД./Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+	+
1.4	<b>Электродвигатели 5.5 кВт, 380V</b> EME (Италия).			+	+	+	+	+	+	+
1.5	<b>Система дозации химии</b> – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+	+
1.6	<b>Электромагнитные клапаны</b> НД. 24V			+	+	+	+	+	+	+
1.7	<b>ГЩУ оборудования мойки.</b> Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры/вентиляторы/модули управ.			+	+	+	+	+	+	+
1.8	<b>Компьютер управления «V&amp;R Automation» (Австрия).</b> • Пром. комп. V&R Automation/Флеш карта./ Лицензия.			+	+	+	+	+	+	+
1.9	<b>Управление мойкой планшетом</b> Lenovo 10.1 дюйма			+	+	+	+	+	+	+
1.10	<b>Удаленный доступ через интернет</b> • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+	+
1.11	<b>Защита от замерзания воды в пистолетах</b> – подача воды в пистолеты от сетевой магистрали.			+	+	+	+	+	+	+
1.12	<b>Комплект моечный на все посты.</b> (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см. /Колчан из нерж. /Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+	+
1.13	<b>Входной фильтр</b> с манометром давления. • Корпус фильтра./Манометры			+	+	+	+	+	+	+
1.14	<b>Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере</b> (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+	+
1.15	<b>Комплект для монтажа оборудования на постах</b> • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+	+
1.16	<b>Держатель для ковриков, прищепка.</b> 4 шт. на пост.			+	+	+	+	+	+	+
1.17	<b>Датчик темп. наружного воздуха./Модуль V&amp;R</b> (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.18	<b>Датчик давления воды гор. сети./Модуль V&amp;R</b> (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.19	<b>Датчик давления воды</b> в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+	+
1.20	<b>Сенсорная панель управления 21.5 дюйма</b> на посту • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD			+	+	+	+	+	+	+
1.21	<b>Программа «ШАМПУНЬ»</b> - подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V			+	+	+	+	+	+	+
1.22	<b>Онлайн передача кассовых чеков.</b> • Терминал-ФА - ККТ			+	+	+	+	+	+	+
1.23	<b>New! Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> На каждый пост. • POS – терминал Vendotek.			+	+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				22 550	27 370	33 080	38 200	42 790	48 550	54 300
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:										
		QS	CA	2	3	4	5	6	7	8
2.1	<b>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола</b> (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 80-190 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILLO (Германия) • Термостат ESBE (Швеция)/Емкость (1000л.) • Теплообменник нагрева воды согласно объему потребления количества постов.	+5%	+10%	6 900	7 050	7 990	8 150	8 300	9 900	10 500

2.2	<b>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая</li> <li>Насосы WILO (Германия). /Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция).</li> <li>Датчик температуры./Манометры./Регуляторы.</li> </ul>			1 500	1 620	1 740	1 860	1 980	2 100	2 220
<b>3. Водоподготовка:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3.1	<b>Комплект оборудования для умягчения сетевой воды.</b> С автоматической рег. и регенерации наполнителя. <ul style="list-style-type: none"> <li>Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг.</li> <li>Автоматический блок управления.</li> </ul>	+5%	-	1 500	2 050	2 500	3 550	3 550	4 475	4 475
3.2	<b>Программа «СУШКА И БЛЕСК»</b> - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. <b>Система обратного осмоса включает:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л</li> <li>Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды.</li> <li>Ротаметры л/час./Манометры/Модули V&amp;R (Австрия).</li> <li>Электроклапаны НД 24V/Помпа 380V WILO</li> </ul>	+3%	+3%	2 490	2 690	2 890	3 090	3 290	3 540	3 790
3.3	<b>Система стабилизации давления и объема подачи воды.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Емкость 2000л/Клапаны/Датчики/Гидроаккумулятор</li> <li>Насос WILO (Германия)./ Модули V&amp;R (Австрия)</li> </ul>	-	-	1 580						
<b>4. Дополнительные опции к основному оборудованию:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
4.1	<b>TURBO давление.</b> Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». <ul style="list-style-type: none"> <li>Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар.</li> <li>Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар.</li> <li>Датчики ВД на помпах/Модуль V&amp;R (Австрия).</li> </ul>	+10%	+10%	1 690	2 535	3 380	4 225	5 070	5 915	6 760
4.2	<b>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА»</b> - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. <ul style="list-style-type: none"> <li>Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V</li> <li>Пистолет RL (Италия)./Поворотная консоль Z образная.</li> <li>Пенная щетка, копье для щетки RM (Германия).</li> <li>Емкость для щетки с отстойником и переливом.</li> </ul>	+10%	+5%	2 675	3 585	4 495	5 405	6 315	7 225	8 135
4.3	<b>Программа «ПЕНА»</b> (замачивание) - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. <ul style="list-style-type: none"> <li>Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>Электроклапаны НД 24V/Пистолет RL (Италия).</li> <li>Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия).</li> <li>Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные</li> </ul>	+5%	+5%	2 210	2 860	3 550	4 260	5 010	5 760	6 510
4.4	<b>Программа «МОЙКА ДИСКОВ»</b> - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> <li>Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V</li> </ul>	+3%	+3%	1 580	1 680	1 780	1 880	1 980	2 080	2 180
4.5	<b>Программа «АНТИМОСКИТ»</b> - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> <li>Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V</li> </ul>	+3%	+3%	1 580	1 680	1 780	1 880	1 980	2 080	2 180
4.6	<b>Монетоприемник NRI</b> (Германия). На каждый пост.	-	+5%	450	675	900	1 125	1 350	1 575	1 800
4.7	<b>Купюроприемник Cash Code SM</b> (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+5%	1 880	2 825	3 770	4 715	5 660	6 605	7 550
4.8	<b>Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> Доплата для замены Vendotek. На каждый пост. КОНТАКТ/БЕСКОНТАКТ. <ul style="list-style-type: none"> <li>POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой.</li> <li>Creator CRT./Yarus T2100L.</li> </ul>	-	+10%	1 355	2 025	2 695	3 375	4 045	4 720	5 385
4.9	<b>Пылесос на каждый пост.</b> Подача через поворотную консоль. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> <li>Корпус нерж./Консоли вращающиеся нерж.</li> <li>Датчик контроля всасывания/Шланги и насадки</li> <li>380 V / (Вт) 3600 / 765 м3/ч / Бак 77л.</li> </ul>	-	+10%				Скоро!			
4.10	<b>Воздух на каждый пост.</b> Подача через пружинную катушку с пистолетом. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> <li>Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт.</li> <li>Фильтр с регулятором/Эл. клапаны 24V/Катушка пруж.</li> <li>Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) –</li> </ul>	-	+5%				Скоро!			
4.11	<b>Стеклоомывайка на каждый пост.</b> Подача через пружинную катушку с пистолетом. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки.	-	+5%				Скоро!			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Насос Wilo (Германия)/Датчик уровня/Емкость 1000л.</li> <li>Эл. клапана/ Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>Счетчики л./мин/Шланги/Гидравлика</li> </ul>									
4.12	<b>Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов.</b> • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/ Корпус нерж.	-	-							1 640
4.13	<b>Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места.</b> Размер: 200мм.х900мм.х700мм. • Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD • Микрокомпьютер управления /Датчик вл. и темп. • Подогрев панели/Термостат/Блок пит. 12 V • <b>Купюроприемник</b> Cash Code SM (Канада). 1 шт. • <b>Монетоприемник</b> NRI (Германия). 1шт.	-	+5%							3 160
4.14	<b>Доп. к ALLES iPay - оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> Контакт/беск. • POS с PIN клавиатурой Yarus K2100. 1шт.- • Creator CRT./Yarus T2100L. 1шт.	-	+7%							1 450
4.15	<b>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА</b> – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной - 1 шт./часы-пейджер - 2 шт.	-	+5%							650
<b>5. Дополнительное оборудование к мойке:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
5.1	<b>Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания.</b> Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. • Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт. • ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм. • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD • Модули V&R (Австрия)/Датчик влажности и температуры. • Датчик контроля всасывания/Шланги и насадки • Монетоприемник NRI Германия) Характеристики 1 поста пылесоса: x 2 шт. • 380 V / (Вт) 3600 / 765 м3/ч / Бак 77л.	-	+10%							4 990
5.2	<b>Доп. к пылесосу - устройство продува воздухом на 2 поста.</b> • Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. • Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В • Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт.	-	+5%							1 790
5.3	<b>Доп. к пылесосу - купюроприемник</b> Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. 1шт.	-	+3%							945
5.4	<b>Доп. к пылесосу - Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> 1шт. • POS – терминал Vendotek.	-	+8%							850
5.5	<b>Раковина для мойки рук</b> (нерж). 1 шт. Размер: 320х440х1060	-	+3%							690
5.6	<b>Зажим для ковриков ALLES</b> (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. 1 шт.	-	+3%							29
5.7	<b>Химчистка самообслуживания</b> от ALLES.	-	-							Скоро!
5.8	<b>Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости</b> (зимней/летней) от ALLES.	-	-							Скоро!
<b>Дополнительные услуги:</b>										
				<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
6.1	<b>Типовые проекты автомойки самообслуживания</b> ALLES – AP, BK, OB, EO, KЖ, KM. Эконом, Бизнес.				Бесплатно при заказе оборудования ALLES					
6.2	<b>Монтаж основного оборудования</b> ALLES. (кроме п.1.16, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 550	3 700	3 885	4 070	4 235	4 415	4 590
6.3	<b>Монтаж котельного оборудования</b> (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
6.4	<b>Увеличение гарантии до 2 лет</b>									+7% к стоимости комплекта оборудования

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: BUSINESS, STATUS – 1 год.

**Quality Service (QS)** – качество моечной услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

**Customer Appeal (CA)** – клиентская привлекательность MCO в сравнении с другими MCO.



Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 4 года.

С Уважением, компания ALLES.