

1. Базовый комплект оборудования		QS	CA	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 8 программ (+5 Турборежимов): 1. МОЙКА ДИСКОВ (35 бар) 2. ШАМПУНЬ (35 бар) 3. ПЕНА (90 бар) 4. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 7. ВОСК / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 8. СУШКА И БЛЕСК (ОСМОС) / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 9. СТОП/ПАУЗА	75%	65%	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования.			+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы ВД HAWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД. никель/Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.6	Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания).			+	+	+	+	+	+
1.7	ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). Размер: 1660мм.*820мм.*450мм. • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры			+	+	+	+	+	+
1.8	Компьютер управления «V&R Automation» (Австрия). • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R./ Лицензия V&R Automation.			+	+	+	+	+	+
1.9	Управление мойкой планшет SAMSUNG Galaxy Tab 10.1			+	+	+	+	+	+
1.10	Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). • Помпа WILLO (Германия) /Фильтр тонкой очистки. • Манометр./Погружная заборная система с поплавком			+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см./Колчан из нерж./Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+
1.13	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+
1.15	Держатель для ковриков ALLES (нерж). 4 шт. на пост			+	+	+	+	+	+
1.16	Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту Размер: 900мм.х700мм.х200мм. • Корпус из нержавеющей стали, матовая. • Подогрев панели - STEGO (Германия), термостат. • Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD – Dell. • Блок питания 12 V./Микрокомпьютер с Wi Fi • Датчик влажности и температуры.			+	+	+	+	+	+
1.17	Датчики уровня химии /Модуль. V&R (Австрия) • Емкость для химии 100л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.18	Датчики ВД(bar) на помпах ВД. /Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.19	Датчик давления воды гор. сети. /Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.20	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.21	Датчик темп. наружного воздуха. /Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.22	Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды. /Модуль V&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.23	Датчик контроля электроэнергии /Модуль. V&R (Австрия)			+	+	+	+	+	+
1.24	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром давления, редуктор давления. • Корпус фильтра./Нерж. фильтр промывной. • Манометры./Редуктор давления.			+	+	+	+	+	+
1.25	ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ.			+	+	+	+	+	+

	в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной -1 шт./часы-пейджер -2 шт.								
1.26	Онлайн передача кассовых чеков. • Терминал-ФА - ККТ			+	+	+	+	+	+
1.27	TURBO давление. Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление B&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар.			+	+	+	+	+	+
1.28	Программа «ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули B&R (Австрия) • Электроклапаны Danfoss (Дания)/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные • Емкость для химии 100л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.29	Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули B&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Емкость для химии 100л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.30	Программа «ШАМПУНЬ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули B&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Емкость на 100 литров./Датчик уровня химии.			+	+	+	+	+	+
1.31	Программа «СУШКА И БЛЕСК» - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули B&R (Австрия). • Электроклапаны Danfoss (Дания)./Помпа 380V WILO (Германия)./Счетчик учета осмотической воды в литрах.			+	+	+	+	+	+
1.32	Система стабилизации давления и объема подачи воды. • Емкость 2000л/Клапаны/Датчики • Насос WILO (Германия)./Модули B&R (Австрия)			+	+	+	+	+	+
1.33	Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Активируется с компьютера. • Электроклапаны Danfoss (Дания)/ Модули B&R (Австрия) • Электродвигатель 5.5 кВт. ЕМЕ (Италия), 380V • Помпа ВД НАWK 1820 (Италия)/Регулятор давления. • Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция)			+	+	+	+	+	-
Стоимость в евро:				45 670	53 300	60 850	67 450	75 950	83 900
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/Гидрострелка • Пульт управления./Модуль B&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILO (Германия) • Термостатический регулятор ESBE (Швеция). • Емкость (1000л.) ./Датчики уровня топлива.			3 250	3 990	3 990	3 990	3 990	3 990
2.2	Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.).	+5%	+10%	2 670	2 670	2 670	2 850	2 850	2 850
2.3	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. • Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WILO (Германия) ./Модули B&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы. • Датчик температуры на полах с выводом информации			1 620	1 730	1 840	1 950	2 060	2 190
3. Водоподготовка:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
3.1	Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. TWIN. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления TWIN (для колонн).	+5%	-	2 730	3 280	3 470	3 750	4 130	4 450

4. Дополнительные опции к основному оборудованию:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
4.1	Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная. • Пенная щетка, копые для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом. • Емкость на 100 литров./Датчик уровня химии. 	+10%	+5%	3 450	4 600	5 750	6 900	8 050	9 200
4.2	Программа «АНТИМОСКИТ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Емкость на 100 литров./Датчик уровня химии. 	+3%	+3%	2 400	2 550	2 700	2 850	3 000	3 150
4.3	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+10%	2 485	3 320	4 150	4 970	5 750	6 630
4.4	Монетоприемник NRI G13 (Германия). На каждый пост.	-	+5%	540	720	900	1 080	1 260	1 440
4.5	Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. КОНТАКТ/БЕСКОНТАКТ. <ul style="list-style-type: none"> • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. • Creator CRT./Yarus T2100L. 	-	+10%	3 780	5 040	6 300	7 560	8 820	10 070
4.6	Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. <ul style="list-style-type: none"> • POS – терминал Vendotek. 	-	+8%	2 070	2 760	4 800	4 140	4 830	5 520
4.7	Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов. 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/Корпус навес.нерж. 	-	+1%				1 250		
4.8	Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания • Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. 	-	+10%				2 950		
4.9	Доп. к ALLES iPay - оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Контакт/беск. <ul style="list-style-type: none"> • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Creator CRT./Yarus T2100L. 1 шт. 	-	+7%				1 350		
5. Дополнительное оборудование к мойке:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
5.1	Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт. • ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Микрокомпьютер управления с Wi Fi/ Блок питания • Модули V&R (Австрия)/Датчик влажности и температуры. • Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги./Шланги и щелевые насадки • Подогрев панели - STEGO (Германия)/Термостат. • Монетоприемник NRI Германия./Электронные замки. Характеристики 1 поста пылесоса: х 2 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигателей 3, (В) 380. • Макс. мощность (Вт) 3600/Расход воздуха (м3/ч) 330, • Уровень шума 3м (дБ (А))65/Емкость бака (л) 	-	+10%				4 850		
5.2	Доп. к пылесосу - устройство продува воздухом на 2 поста. <ul style="list-style-type: none"> • Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. • Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В • Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт. 	-	+5%				1 700		
5.3	Доп. к пылесосу - купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 600 купюр. 1 шт.	-	+3%				830		
5.4	Доп. к пылесосу - бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • POS – терминал Vendotek. 	-	+8%				690		
5.5	Раковина для мойки рук, с педалью (нерж). 1 шт. Размер: 320х440х1060	-	+3%				675		
5.6	Держатель для ковриков ALLES (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. 1 шт.	-	+3%				1 шт. – 27 евро.		

5.7	Стойка для 2-х прицепок. Размер: 1400ммх1500мм. • Трубы, сетка, прищепки 2 шт. из нерж. стали.	-	+2%	330					
5.8	Стойка для 4-х прицепок. Размер: 1400ммх2600мм • Трубы, сетка, прищепки 4 шт. из нерж. стали.	-	+2%	410					
5.9	Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES.	-	-	Скоро!					
5.10	Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES.	-	-	Скоро!					
6. Дополнительные услуги:									
				3	4	5	6	7	8
6.1	Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, ZO, KJ, KM. Мини, Эконом, Бизнес.			Бесплатно при заказе оборудования ALLES					
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES. (кроме п.1.15, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 465	3 630	3 800	3 960	4 125	4 290
6.3	Монтаж котельного оборудования (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
Стоимость указана в евро:									

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: SMART, BUSINESS – 1 год. STATUS – 2 года.

Quality Service (QS) – качество услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

Customer Appeal (CA) – клиентская привлекательность MCO в сравнении с другими MCO.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 3 года.

С Уважением, компания ALLES.