

| 1. Базовый комплект оборудования | | QS | CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 8 программ (+5 Турборежимов): 1. МОЙКА ДИСКОВ (35 бар) 2. ШАМПУНЬ (35 бар) 3. ПЕНА (90 бар) 4. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 7. ВОСК / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 8. СУШКА И БЛЕСК (ОСМОС) / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 9. СТОП/ПАУЗА | 75% | 65% | + | + | + | + | + | + |
| 1.2 | Технологическая рама для основного оборудования. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.3 | Помпы ВД HAWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД. никель/Регуляторы давления (Италия) | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.4 | Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME (Италия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.5 | Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.6 | Электромагнитные клапаны Danfoss (Дания). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.7 | ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), V&R (Австрия). Размер: 1660мм.*820мм.*450мм. • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.8 | Компьютер управления «V&R Automation» (Австрия). • Промышленный компьютер V&R Automation • Флеш карта V&R./ Лицензия V&R Automation. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.9 | Управление мойкой планшет SAMSUNG. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.10 | Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.11 | Защита от замерзания воды в пистолетах – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). • Помпа WILLO (Германия) /Фильтр тонкой очистки. • Манометр./Погружная заборная система с поплавком | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.12 | Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см./Колчан из нерж./Шланги ВД. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.13 | Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.14 | Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). • Провода./Специализированные элементы/Метизы | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.15 | Держатель для ковриков ALLES (нерж). 4 шт. на пост | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.16 | Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту Размер: 900мм.х700мм.х200мм. • Корпус из нержавеющей стали, матовая. • Подогрев панели - STEGO (Германия), термостат. • Электронные замки открытия-закрытия дверей. • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD – Dell. • Блок питания 12 V./Микрокомпьютер с Wi Fi • Датчик влажности и температуры. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.17 | Датчики уровня химии /Модуль. V&R (Австрия) • Емкость для химии 100л./Датчик уровня химии | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.18 | Датчики ВД(bar) на помпах ВД./Модуль V&R (Австрия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.19 | Датчик давления воды гор. сети./Модуль V&R (Австрия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.20 | Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль V&R (Австрия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.21 | Датчик темп. наружного воздуха./Модуль V&R (Австрия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.22 | Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды./Модуль V&R (Австрия). | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.23 | Датчик контроля электроэнергии /Модуль. V&R (Австрия) | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.24 | Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром давления, редуктор давления. • Корпус фильтра./Нерж. фильтр промывной. • Манометры./Редуктор давления. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.25 | ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. | | | + | + | + | + | + | + |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной -1 шт./часы-пейджер -2 шт. | | | | | | | | |
| 1.26 | Онлайн передача кассовых чеков. • Терминал-ФА - ККТ | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.27 | TURBO давление. Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.28 | Программа «ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Электроклапаны Danfoss (Дания)/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные • Емкость для химии 100л./Датчик уровня химии | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.29 | Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Емкость для химии 100л./Датчик уровня химии | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.30 | Программа «ШАМПУНЬ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Емкость на 100 литров./Датчик уровня химии. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.31 | Программа «СУШКА И БЛЕСК» - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули V&R (Австрия). • Электроклапаны Danfoss (Дания)./Помпа 380V WILO (Германия)./Счетчик учета осмотической воды в литрах. | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.32 | Система стабилизации давления и объема подачи воды. • Емкость 2000л/Клапаны/Датчики • Насос WILO (Германия)./Модули V&R (Австрия) | | | + | + | + | + | + | + |
| 1.33 | Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Активируется с компьютера. • Электроклапаны Danfoss (Дания)/ Модули V&R (Австрия) • Электродвигатель 5.5 кВт. ЕМЕ (Италия), 380V • Помпа ВД НАWK 1820 (Италия)/Регулятор давления. • Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция) | | | + | + | + | + | + | - |

Стоимость в евро:

48 870 57 030 65 110 72 170 81 270 89 775

2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:

| | | QS | CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|---|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2.1 | Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 63-98 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILO (Германия) • Термостатический регулятор ESBE (Швеция). • Емкость (1000л.)/Датчики уровня топлива. | | | 3 480 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 | 4 270 |
| 2.2 | Бойлер косвенного нагрева воды этиленгликоль/вода для программ мойки с увеличенным змеевиком. • Бойлер запаса нагретой воды 400-600л. (нерж.). | +5% | +10% | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 3 050 | 3 050 | 3 050 |
| 2.3 | Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. • Сантехника Valtac (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WILO (Германия). /Модули V&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция). • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы. • Датчик температуры на полах с выводом информации | | | 1 740 | 1 850 | 1 970 | 2 090 | 2 200 | 2 350 |

3. Водоподготовка:

| | | QS | CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|--|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3.1 | Комплект оборудования для умягчения воды на программы с химией. TWIN. С автоматической регулировкой и функцией регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления TWIN (для колонн). | +5% | - | 2 920 | 3 510 | 3 710 | 4 020 | 4 430 | 4 760 |

| 4. Дополнительные опции к основному оборудованию: | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | QS | CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.1 | Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная. • Пенная щетка, копые для щетки RM (Германия). • Емкость для щетки с отстойником и переливом. • Емкость на 100 литров./Датчик уровня химии. | +10% | +5% | 3 690 | 4 920 | 6 150 | 7 390 | 8 620 | 9 850 |
| 4.2 | Программа «АНТИМОСКИТ» - подается основным пистолетом с синим шлангом. Подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны Danfoss (Дания). • Емкость на 100 литров./Датчик уровня химии. | +3% | +3% | 2 570 | 2 730 | 2 890 | 3 050 | 3 210 | 3 370 |
| 4.3 | Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост. | - | +10% | 2 670 | 3 550 | 4 440 | 5 320 | 6 160 | 7 100 |
| 4.4 | Монетоприемник NRI G13 (Германия). На каждый пост. | - | +5% | 580 | 770 | 965 | 1 155 | 1 350 | 1 540 |
| 4.5 | Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. КОНТАКТ/БЕСКОНТАКТ. <ul style="list-style-type: none"> • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. • Creator CRT./Yarus T2100L. | - | +10% | 4 050 | 5 390 | 6 750 | 8 090 | 9 440 | 10 775 |
| 4.6 | Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. <ul style="list-style-type: none"> • POS – терминал Vendotek. | - | +8% | 1 480 | 2 220 | 2 960 | 3 700 | 4 440 | 5 180 |
| 4.7 | Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов. 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/Корпус навес.нерж. | - | +1% | | | | 1 340 | | |
| 4.8 | Центр оплаты - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания • Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп. • Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. • Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. • Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. | - | +10% | | | | 3 160 | | |
| 4.9 | Доп. к ALLES iPay - оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Контакт/беск. <ul style="list-style-type: none"> • POS - Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. • Creator CRT./Yarus T2100L. 1 шт. | - | +7% | | | | 1 450 | | |
| 5. Дополнительное оборудование к мойке: | | | | | | | | | |
| | | QS | CA | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.1 | Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> • Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт. • ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, с консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм. • 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. • Микрокомпьютер управления с Wi Fi/ Блок питания • Модули V&R (Австрия)/Датчик влажности и температуры. • Датчик контроля всасывания с предупреждением о снижении качества тяги./Шланги и щелевые насадки • Подогрев панели - STEGO (Германия)/Термостат. • Монетоприемник NRI Германия./Электронные замки. Характеристики 1 поста пылесоса: х 2 шт. <ul style="list-style-type: none"> • Электродвигателей 3, (В) 380. • Макс. мощность (Вт) 3600/Расход воздуха (м3/ч) 330, • Уровень шума 3м (дБ (А))65/Емкость бака (л) | - | +10% | | | | 5 190 | | |
| 5.2 | Доп. к пылесосу - устройство продува воздухом на 2 поста. <ul style="list-style-type: none"> • Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. • Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В • Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт. | - | +5% | | | | 1 820 | | |
| 5.3 | Доп. к пылесосу - купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 600 купюр. 1 шт. | - | +3% | | | | 890 | | |
| 5.4 | Доп. к пылесосу - бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). 1 шт. <ul style="list-style-type: none"> • POS – терминал Vendotek. | - | +8% | | | | 740 | | |
| 5.5 | Раковина для мойки рук, с педалью (нерж). 1 шт. Размер: 320х440х1060 | - | +3% | | | | 720 | | |
| 5.6 | Держатель для ковриков ALLES (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. 1 шт. | - | +3% | | | | 29 | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5.7 | Стойка для 2-х прицепок. Размер: 1400ммх1500мм. • Трубы, сетка, прищепки 2 шт. из нерж. стали. | - | +2% | 355 | | | | | |
| 5.8 | Стойка для 4-х прицепок. Размер: 1400ммх2600мм • Трубы, сетка, прищепки 4 шт. из нерж. стали. | - | +2% | 440 | | | | | |
| 5.9 | Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES. | - | - | Скоро! | | | | | |
| 5.10 | Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES. | - | - | Скоро! | | | | | |
| 6. Дополнительные услуги: | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.1 | Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, ZO, KJ, KM. Мини, Эконом, Бизнес. | | | Бесплатно при заказе оборудования ALLES | | | | | |
| 6.2 | Монтаж основного оборудования ALLES. (кроме п.1.15, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) | | | 3 700 | 3 885 | 4 070 | 4 235 | 4 415 | 4 590 |
| 6.3 | Монтаж котельного оборудования (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES. | | | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| Стоимость указана в евро: | | | | | | | | | |

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: SMART, BUSINESS – 1 год. STATUS – 2 года.

Quality Service (QS) – качество услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

Customer Appeal (CA) – клиентская привлекательность MCO в сравнении с другими MCO.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 3 года.

С Уважением, компания ALLES.