

1. Базовый комплект оборудования									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 9 программ (+5 Турборежимов): 1. <b>МОЙКА ДИСКОВ</b> (35 бар) 2. <b>ШАМПУНЬ</b> (35 бар) 3. <b>ПЕНА</b> (90 бар) 4. <b>ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 5. <b>ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 6. <b>ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО</b> (110 бар) / (до 200 бар) 7. <b>ВОСК / ТУРБО</b> (110 бар) / (до 200 бар) 8. <b>СУШКА И БЛЕСК (ОСМОС) / ТУРБО</b> (110 бар) / (до 200 бар) 9. <b>СТОП/ПАУЗА</b>	70%	70%	+	+	+	+	+	+
1.2	<b>Технологическая рама для основного оборудования.</b>			+	+	+	+	+	+
1.3	<b>Помпы ВД НАWK 1820</b> (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД. никель/Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+
1.4	<b>Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME</b> (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.5	<b>Система дозации химии</b> – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.6	<b>Электромагнитные клапаны НД 24 V</b>			+	+	+	+	+	+
1.7	<b>ГЩУ оборудования мойки.</b> Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), B&R (Австрия). • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры			+	+	+	+	+	+
1.8	<b>Компьютер управления «B&amp;R Automation» (Австрия).</b> • Промышленный компьютер B&R Automation • Флеш карта B&R./ Лицензия B&R Automation.			+	+	+	+	+	+
1.9	<b>Управление мойкой планшет SAMSUNG.</b>			+	+	+	+	+	+
1.10	<b>Удаленный доступ через интернет</b> • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+
1.11	<b>Защита от замерзания воды в пистолетах</b> – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). • Помпа WIL0 (Германия) /Фильтр тонкой очистки. • Манометр./Погружная заборная система с поплавком			+	+	+	+	+	+
1.12	<b>Комплект моечный на все посты.</b> (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см./Колчан из нерж./Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+
1.13	<b>Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере</b> (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+
1.14	<b>Комплект для монтажа оборудования на постах</b> (стандартный проект). • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+
1.15	<b>Держатель для ковриков ALLES</b> (нерж). 4 шт. на пост			+	+	+	+	+	+
1.16	<b>Сенсорная панель управления 21.5 дюйма</b> на посту • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD			+	+	+	+	+	+
1.17	<b>Датчики уровня химии /Модуль. B&amp;R (Австрия)</b> • Емкость для химии 50л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.18	<b>Датчики ВД (bar) на помпах ВД./Модуль B&amp;R (Австрия).</b>			+	+	+	+	+	+
1.19	<b>Датчик давления воды гор. сети./Модуль B&amp;R (Австрия).</b>			+	+	+	+	+	+
1.20	<b>Датчик давления воды</b> в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.21	<b>Датчик темп. наружного воздуха./Модуль B&amp;R (Австрия).</b>			+	+	+	+	+	+
1.22	<b>Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды./Модуль B&amp;R (Австрия).</b>			+	+	+	+	+	+
1.23	<b>Датчик контроля электроэнергии /Модуль. B&amp;R (Австрия)</b>			+	+	+	+	+	+
1.24	<b>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell</b> (Германия) с манометром давления, редуктор давления. • Корпус фильтра./Нерж. фильтр промывной. • Манометры./Редуктор давления.			+	+	+	+	+	+
1.25	<b>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА</b> – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной -1 шт./часы-пейджер -2 шт.			+	+	+	+	+	+
1.26	<b>Онлайн передача кассовых чеков.</b>			+	+	+	+	+	+

	• Терминал-ФА - ККТ								
1.27	<b>TURBO давление.</b> Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления в режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар.			+	+	+	+	+	+
1.28	<b>Программа «ПЕНА»</b> - отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Электроклапаны НД 24V/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные • Емкость для химии 50л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.29	<b>Программа «МОЙКА ДИСКОВ»</b> - давление 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны НД 24V • Емкость для химии 50л.			+	+	+	+	+	+
1.30	<b>Программа «ШАМПУНЬ»</b> - подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны НД 24V • Емкость на 50 литров./Датчик уровня химии.			+	+	+	+	+	+
1.31	<b>Программа «СУШКА И БЛЕСК»</b> - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. <b>Система обратного осмоса включает:</b> • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули V&R (Австрия). • Электроклапаны НД 24V / Помпа 380V WILO (Германия)./Счетчик учета воды в литрах.			+	+	+	+	+	+
1.32	<b>New! Комплект оборуд. для умягчения сетевой воды.</b> С автоматической рег. и регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления.			+	+	+	+	+	+
1.33	<b>Система стабилизации давления и объема подачи воды.</b> • Емкость 2000л./Клапаны/Датчики • Насос WILO (Германия)./Модули V&R (Австрия)			+	+	+	+	+	+
1.34	<b>Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки.</b> Активируется с компьютера. • Электроклапаны 24 V / Модули V&R (Австрия) • Электродвигатель 5.5 кВт. ЕМЕ (Италия), 380V • Помпа ВД HAWK 1820 (Италия)/Регулятор давления. • Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция)			+	+	+	+	+	-
1.35	<b>New! Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном).</b> На каждый пост. POS – терминал Vendotek.			+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				<b>44 450</b>	<b>53 115</b>	<b>61 165</b>	<b>70 870</b>	<b>78 500</b>	<b>86 150</b>
<b>2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:</b>									
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2.1	<b>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола</b> (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 80-190 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILO (Германия) • Термостат ESBE (Швеция)/Емкость (1000л.)//Датч. уровня • Теплообменник нагрева воды согласно объему потребления количества постов.	+5%	+10%	7 050	7 990	8 150	8 300	9 900	10 500
2.3	<b>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</b> • Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WILO (Германия). /Модули V&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция) • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы			1 620	1 740	1 860	1 980	2 100	2 220
<b>3. Водоподготовка:</b>									
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Включено в базу STATUS									
<b>4. Дополнительные опции к основному оборудованию:</b>									
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
4.1	<b>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА»</b> - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны 24 V НД • Пистолет RL (Италия)./Поворотная консоль Z образная.	+10%	+5%	3 585	4 495	5 405	6 315	7 225	8 135



5.5	<b>Раковина для мойки рук, с педалью</b> (нерж). 1 шт. Размер: 320x440x1060	-	+3%	690					
5.6	<b>Держатель для ковриков ALLES</b> (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. 1 шт.	-	+3%	29					
5.7	<b>Скоро! Химчистка самообслуживания</b> от ALLES.	-	-	Скоро!					
5.8	<b>Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости</b> (зимней/летней) от ALLES.	-	-	Скоро!					
<b>6. Дополнительные услуги:</b>									
				<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
6.1	<b>Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES</b> – AP, BK, OB, ZO, KJ, KM. Мини, Эконом, Бизнес.			Бесплатно при заказе оборудования ALLES					
6.2	<b>Монтаж основного оборудования ALLES.</b> (кроме п.1.15, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 700	3 885	4 070	4 235	4 415	4 590
6.3	<b>Монтаж котельного оборудования</b> (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
6.4	<b>Увеличение гарантии до 2 лет</b>			+7% к стоимости комплекта оборудования					

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: BUSINESS, STATUS – 1 год.

**Quality Service (QS)** – качество услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

**Customer Appeal (CA)** – клиентская привлекательность МСО в сравнении с другими МСО.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 4 года.

С Уважением, компания ALLES.