

1. Базовый комплект оборудования									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
1.1	Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией. Базовые 8 программ (+5 Турборежимов): 1. МОЙКА ДИСКОВ (35 бар) 2. ШАМПУНЬ (35 бар) 3. ПЕНА (90 бар) 4. ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 5. ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО (120 бар) / (до 200 бар) 6. ГОРЯЧАЯ ВОДА / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 7. ВОСК / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 8. СУШКА И БЛЕСК (ОСМОС) / ТУРБО (110 бар) / (до 200 бар) 9. СТОП/ПАУЗА	70%	70%	+	+	+	+	+	+
1.2	Технологическая рама для основного оборудования.			+	+	+	+	+	+
1.3	Помпы ВД НАWK 1820 (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД. никель/Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+
1.4	Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.5	Система дозации химии – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.6	Электромагнитные клапаны НД 24 V			+	+	+	+	+	+
1.7	ГЩУ оборудования мойки. Исполнительные элементы: Schneider (Франция), EATON (США), B&R (Австрия). • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры			+	+	+	+	+	+
1.8	Компьютер управления «B&R Automation» (Австрия). • Промышленный компьютер B&R Automation • Флеш карта B&R./ Лицензия B&R Automation.			+	+	+	+	+	+
1.9	Управление мойкой планшет SAMSUNG.			+	+	+	+	+	+
1.10	Удаленный доступ через интернет • Беспр. роутер ASUS/коммутатор D-LINK.			+	+	+	+	+	+
1.11	Защита от замерзания воды в пистолетах – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). • Помпа WIL0 (Германия) /Фильтр тонкой очистки. • Манометр./Погружная заборная система с поплавком			+	+	+	+	+	+
1.12	Комплект моечный на все посты. (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см./Колчан из нерж./Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+
1.13	Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+
1.14	Комплект для монтажа оборудования на постах (стандартный проект). • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+
1.15	Держатель для ковриков ALLES (нерж). 4 шт. на пост			+	+	+	+	+	+
1.16	Сенсорная панель управления 21.5 дюйма на посту • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD			+	+	+	+	+	+
1.17	Датчики уровня химии /Модуль. B&R (Австрия) • Емкость для химии 50л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.18	Датчики ВД (bar) на помпах ВД./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.19	Датчик давления воды гор. сети./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.20	Датчик давления воды в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.21	Датчик темп. наружного воздуха./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.22	Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.23	Датчик контроля электроэнергии /Модуль. B&R (Австрия)			+	+	+	+	+	+
1.24	Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell (Германия) с манометром давления, редуктор давления. • Корпус фильтра./Нерж. фильтр промывной. • Манометры./Редуктор давления.			+	+	+	+	+	+
1.25	ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной -1 шт./часы-пейджер -2 шт.			+	+	+	+	+	+
1.26	Онлайн передача кассовых чеков.			+	+	+	+	+	+

	• Терминал-ФА								
1.27	TURBO давление. Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления в режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар.			+	+	+	+	+	+
1.28	Программа «ПЕНА» - отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Электроклапаны НД 24V/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные • Емкость для химии 50л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.29	Программа «МОЙКА ДИСКОВ» - давление 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны НД 24V • Емкость для химии 50л.			+	+	+	+	+	+
1.30	Программа «ШАМПУНЬ» - подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны НД 24V • Емкость на 50 литров./Датчик уровня химии.			+	+	+	+	+	+
1.31	Программа «СУШКА И БЛЕСК» - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули V&R (Австрия). • Электроклапаны НД 24V / Помпа 380V WILO (Германия)./Счетчик учета воды в литрах.			+	+	+	+	+	+
1.32	New! Комплект оборуд. для умягчения сетевой воды. С автоматической рег. и регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления.			+	+	+	+	+	+
1.33	Система стабилизации давления и объема подачи воды. • Емкость 2000л./Клапаны/Датчики • Насос WILO (Германия)./Модули V&R (Австрия)			+	+	+	+	+	+
1.34	Резервный пост на время поломки или обслуживания поста мойки. Активируется с компьютера. • Электроклапаны 24 V / Модули V&R (Австрия) • Электродвигатель 5.5 кВт. ЕМЕ (Италия), 380V • Помпа ВД HAWK 1820 (Италия)/Регулятор давления. • Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция)			+	+	+	+	+	-
1.35	New! Бесконтактная оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). На каждый пост. POS – терминал Vendotek.			+	+	+	+	+	+
1.36	Комплект антенны для усиления сигнала интернета. Для высокой скорости: банк. карт/онлайнкассы/бонусной сист. • Антенна специализированная/переходники. • Мобильный модем универсальный/кабель специальный.			+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:				44 450	53 115	61 165	70 870	78 500	86 150
2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
2.1	Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 80-190 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WILO (Германия) • Термостат ESBE (Швеция)/Емкость (1000л.)/Датч. уровня • Теплообменник нагрева воды согласно объему потребления количества постов.	+5%	+10%	7 050	7 990	8 150	8 300	9 900	10 500
2.3	Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением. • Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WILO (Германия). /Модули V&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция) • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы			1 620	1 740	1 860	1 980	2 100	2 220
3. Водоподготовка:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
	Включено в базу STATUS								
4. Дополнительные опции к основному оборудованию:									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
4.1	Программа «ЩЕТКА+ПЕНА» - подается отдельным	+10%	+5%	3 585	4 495	5 405	6 315	7 225	8 135

	<ul style="list-style-type: none"> пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар. Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны 24 V НД Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная. Пенная щетка, копые для щетки RM (Германия). Емкость для щетки с отстойником и переливом. Емкость на 50 литров./Датчик уровня химии. 									
4.2	Программа «АНТИМОСКИТ» – подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны 24 V НД Емкость на 50 литров. 	+3%	+3%	1 680	1 780	1 880	1 980	2 080	2 180	
4.3	Монетоприемник NRI G13 (Германия). На каждый пост.	-	+5%	675	900	1 125	1 350	1 575	1 800	
4.4	Купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+10%	2 825	3 770	4 715	5 660	6 605	7 550	
4.5	Оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Доплата для замены Vendotek. КОНТАКТ/БЕСКОНТАКТ. <ul style="list-style-type: none"> POS – Yarus K2100 с PIN клавиатурой. Creator CRT./Yarus T2100L. 	-	+10%	1 355	2 025	2 695	3 375	4 045	4 720	
4.6	Воздух на каждый пост. Подача через пружинную катушку с пистолетом. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. Фильтр с регулятором/Эл. клапаны 24В/Катушка пруж. Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 	-	+5%					Скоро!		
4.7	Стеклоомывайка на каждый пост. Подача через пружинную катушку с пистолетом. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> Насос Wilo (Германия)/Датчик уровня/Емкость 1000л. Эл. клапана/ Модули V&R (Австрия) Счетчики л./мин/Шланги/Гидравлика 	-	+5%					Скоро!		
4.8	Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов. 1 шт. Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/Корпус нерж.	-	+1%						1 150	
4.9	Центр оплаты – ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. <ul style="list-style-type: none"> Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей. 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell. Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп. Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт. Купюроприемник Cash Code SM (Канада). 1 шт. Монетоприемник NRI G13 (Германия). 1шт. 	-	+10%						3 160	
4.10	Доп. к ALLES iPay – оплата банковскими картами VISA, MasterCard, Maestro, NFC (телефоном). Контакт/беск. <ul style="list-style-type: none"> POS – Yarus K2100 с PIN клавиатурой. 1 шт. Creator CRT./Yarus T2100L. 1 шт. 	-	+7%						1 450	
5. Дополнительное оборудование к мойке:										
		QS	CA	3	4	5	6	7	8	
5.1	Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания. Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт. ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм. Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD Модули V&R (Австрия)/Датчик влаж. и температуры. Датчик контроля всасывания/Шланги и насадки POS – терминал Vendotek. New! Оплата банковскими картами теперь в базе пылесоса! Характеристики 1 поста пылесоса: х 2 шт. <ul style="list-style-type: none"> 380 V / (Вт) 3600 / 765 м3/ч / Бак 77л. 	-	+10%							5 000
5.2	Доп. к пылесосу - продув воздухом на 2 поста. <ul style="list-style-type: none"> Компрессор с ресивером 3 кВт. (Италия) 1 шт. Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт. 	-	+5%							1 800
5.3	Доп. к пылесосу - купюроприемник Cash Code SM (Канада) с кассетой на 600 купюр. 1 шт.	-	+3%							945
5.4	Доп. к пылесосу - монетоприемник NRI (Германия). 1 шт.	-	+8%							225
5.5	Раковина для мойки рук, с педалью (нерж). 1 шт. Размер: 320х440х1060	-	+3%							650
5.6	Держатель для ковриков ALLES (нерж). Зажатие коврика	-	+3%							30

	шайбой. Ручка для сброса. 1 шт.								
5.7	Скоро! Химчистка самообслуживания от ALLES.	-	-						Скоро!
5.8	Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стекломывающей жидкости (зимней/летней) от ALLES.	-	-						Скоро!
6. Дополнительные услуги:									
				3	4	5	6	7	8
6.1	Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, ZO, KЖ, KM. Мини, Эконом, Бизнес.			Бесплатно при заказе оборудования ALLES					
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES. (кроме п.1.15, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)			3 700	3 885	4 070	4 235	4 415	4 590
6.3	Монтаж котельного оборудования (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.			1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450
6.4	Увеличение гарантии до 2 лет			+7% к стоимости комплекта оборудования					

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: BUSINESS, STATUS – 1 год.

Quality Service (QS) – качество услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

Customer Appeal (CA) – клиентская привлекательность МСО в сравнении с другими МСО.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 4 года.

С Уважением, компания ALLES.