

1. Базовый комплект оборудования									
		QS	CA	3	4	5	6	7	8
1.1	<b>Программное обеспечение – ALLES Car Wash с лицензией.</b> Программы STATUS (+5 Турборежимов): 1. <b>МОЙКА ДИСКОВ</b> (35 бар) 2. <b>ШАМПУНЬ</b> (35 бар) 3. <b>ПЕНА</b> (отдельный пистолет) (90 бар) 4. <b>ШАМПУНЬ+ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 5. <b>ХОЛОДНАЯ ВОДА / ТУРБО</b> (120 бар) / (до 200 бар) 6. <b>ТЕПЛАЯ ВОДА / ТУРБО</b> (110 бар) / (до 200 бар) 7. <b>ВОСК И ЗАЩИТА / ТУРБО</b> (110 бар) / (до 200 бар) 8. <b>СУШКА И БЛЕСК (ОСМОС) / ТУРБО</b> (110 бар) / (до 200 бар) 9. <b>СТЕКЛОМЫВАЙКА</b> (отдельный пистолет) (5 бар) 10. <b>СТОП/ПАУЗА</b> (программируемая)	75%	75%	+	+	+	+	+	+
1.2	<b>Технологическая рама для основного оборудования.</b>			+	+	+	+	+	+
1.3	<b>Помпы ВД НАWK 1820</b> (Италия) Max 200 бар. До 18 л. в мин. • Помпы ВД. НИКЕЛЬ/Регуляторы давления (Италия)			+	+	+	+	+	+
1.4	<b>Электродвигатели 5.5 кВт, 380V EME</b> (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.5	<b>Система дозации химии</b> – удаленно регулируемые электронные мембранные дозаторы SEKO (Италия).			+	+	+	+	+	+
1.6	<b>Электромагнитные клапаны НД 24 V</b>			+	+	+	+	+	+
1.7	<b>ГЩУ оборудования мойки.</b> Исполнительные элементы: Schneider (Франция), B&R (Австрия). • Низковольтные/Высоковольтные автоматы • Реле/Датчики/Контроллеры			+	+	+	+	+	+
1.8	<b>Компьютер управления «B&amp;R Automation» (Австрия).</b> • Промышленный компьютер B&R Automation • Флеш карта B&R./ Лицензия B&R Automation.			+	+	+	+	+	+
1.9	<b>Управление мойкой планшетом SAMSUNG</b> (Корея) 10.1			+	+	+	+	+	+
1.10	<b>Удаленный доступ через интернет</b> • Беспр. роутер ASUS (Корея)/коммутатор D-LINK (Китай)			+	+	+	+	+	+
1.11	<b>Защита от замерзания воды в пистолетах</b> – циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл). • Помпа WIL0 (Германия) /Фильтр тонкой очистки. • Манометр./Погружная заборная система с поплавком			+	+	+	+	+	+
1.12	<b>Комплект моечный на все посты.</b> (Пистолет 1). • Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная • Копье 50 см. /Колчан из нерж. /Шланги ВД.			+	+	+	+	+	+
1.13	<b>Комплект для монтажа оборудования в помещении/контейнере</b> (стандартный проект). • Провода (кроме провода питания к ГЩУ) • Специализированные элементы/Метизы/Шланги ВД			+	+	+	+	+	+
1.14	<b>Комплект для монтажа оборудования на постах</b> (стандартный проект). • Провода./Специализированные элементы/Метизы			+	+	+	+	+	+
1.15	<b>Держатель для ковриков ALLES</b> (нерж). 4 шт. на пост			+	+	+	+	+	+
1.16	<b>Сенсорная панель управления 21.5 дюйма</b> на посту • Корпус нерж./Подогрев панели/термостат. • Датчики влажности/температуры. • Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер. • 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD			+	+	+	+	+	+
1.17	<b>Датчики уровня химии /Модуль.</b> B&R (Австрия) • Емкость для химии 60л./Датчик уровня химии			+	+	+	+	+	+
1.18	<b>Датчики ВД (bar) на помпах ВД.</b> /Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.19	<b>Датчик давления воды гор. сети.</b> /Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.20	<b>Датчик давления воды</b> в системе зимней циркуляции с выводом информации на монитор./Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.21	<b>Датчик темп. наружного воздуха.</b> /Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.22	<b>Датчик температуры после смешивания горячей и холодной воды.</b> /Модуль B&R (Австрия).			+	+	+	+	+	+
1.23	<b>Датчик контроля электроэнергии</b> /Модуль. B&R (Австрия)			+	+	+	+	+	+
1.24	<b>Входной многоразовый нерж. фильтр Honeywell</b> (Германия) с манометром давления, редуктор давления. • Корпус фильтра./Нерж. фильтр промывной. • Манометры./Редуктор давления.			+	+	+	+	+	+
1.25	<b>ВЫЗОВ ОПЕРАТОРА</b> – пейджер для оператора/админ. в виде наручных часов со звуком и вибрацией. Оповещение с постов и пылесосов, предупреждения и аварии с оборудования ALLES. Дальность более 75 м. • Модуль с антенной -1 шт./часы-пейджер -2 шт.			+	+	+	+	+	+

1.26	<b>Онлайн передача кассовых чеков.</b> • Терминал-ФА/ Программное ПО интеграции.				+	+	+	+	+	+
1.27	<b>TURBO давление.</b> Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция). Управление V&R (Австрия). Настройка цены и давления на режимах «TURBO». • Плавный пуск и удаленная настр. помп ВД 25-200 бар. • Усиление гидравлики, узлов, под работу 200 бар.				+	+	+	+	+	+
1.28	<b>Программа «ПЕНА»</b> - отдельным пистолетом с красным шлангом. Химия подается под давлением 80 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Электроклапаны НД 24V/Пистолет RL (Италия). • Пенная насадка/Копье для пены RM (Германия). • Колчан для пистолета/Поворотные консоли Z образные • Емкость для химии 60л./Датчик уровня химии				+	+	+	+	+	+
1.29	<b>Программа «МОЙКА ДИСКОВ»</b> - давление 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия) Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/Клапаны НД 24V • Емкость для химии 60л./ Датчик уровня				+	+	+	+	+	+
1.30	<b>Программа «ШАМПУНЬ»</b> - подается давлением 30 бар. • Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&R (Австрия) • Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны НД 24V • Емкость для химии 60л./ Датчик уровня				+	+	+	+	+	+
1.31	<b>Программа «СУШКА И БЛЕСК»</b> - деминерализованная вода подается под давлением 110 бар. Система обратного осмоса включает: • Датчики давления./Датчики уровня воды./Емкость 1000л • Корпусы фильтров/Фильтрующие модули очистки воды. • Ротаметры л/час./Манометры/Модули V&R (Австрия). • Электроклапаны НД 24V / Помпа 380V WIL0 Германия)./Счетчик учета воды в литрах.				+	+	+	+	+	+
1.32	<b>Программа «СТЕКЛОМЫВАЙКА»</b> - продажа стеклоомывающей жидкости на постах мойки. Доп. услуга и возможность выдавать сдачу. • Насос Wilo (Германия)/Датчик уровня/Емкость 1000л. • Эл. клапана/ Модули V&R (Австрия) • Счетчики л./мин/Шланги/Гидравлика • Моечные комплекты с пистолетами на каждый пост.				+	+	+	+	+	+
1.33	<b>Комплект оборуд. для умягчения сетевой воды.</b> С автоматической рег. и регенерации наполнителя. • Фильтр с наполнителем./ Бак для соли на 100 кг. • Автоматический блок управления.				+	+	+	+	+	+
1.34	<b>Система стабилизации давления и объема подачи воды.</b> • Емкость 2000л./Клапаны/Датчики • Насос WIL0 (Германия)./Модули V&R (Австрия)				+	+	+	+	+	+
1.35	<b>Бесконтактная оплата банковскими картами</b> VISA, MasterCard, Maestro. NFC (телефоном/часами). На каждый пост. • POS – терминал Vendotek на каждый пост.				+	+	+	+	+	+
Стоимость в евро:					<b>44 450</b>	<b>53 115</b>	<b>61 165</b>	<b>70 870</b>	<b>78 500</b>	<b>86 150</b>
<b>2. Нагрев воды и теплоносителя в полах:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2.1	<b>Котельная система нагрева воды для программ мойки и теплого пола</b> (этиленгликоля): • Котел/горелка Lamborghini 80-150 кВт (Италия). • Дымоход (нерж.)/ Гидрострелка • Пульт управления./Модуль V&R (Австрия) • Топливный фильтр./Насос WIL0 (Германия) • Термостат ESBE (Швеция)/Емкость (1000л.)/Датч. уровня • Теплообменник нагрева воды согласно объему потребления количества постов.				7 050	7 990	8 150	8 300	9 900	10 500
2.2	<b>Система циркуляции теплоносителя в полах с автоматическим управлением.</b> • Сантехника Valtec (Италия)./Стойка металлическая • Насосы WIL0 (Германия). /Модули V&R (Австрия) • Блок управления с сервопривод ESBE (Швеция) • Датчик температуры./Манометры./Регуляторы	+5%	+10%		1 620	1 740	1 860	1 980	2 100	2 220
<b>3. Водоподготовка:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
	Включено в базу STATUS									
<b>4. Дополнительные опции к основному оборудованию:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
4.1	<b>Программа «ЩЕТКА+ПЕНА»</b> - подается отдельным пистолетом с зеленым шлангом давлением 60 бар.	+10%	+5%		3 585	4 495	5 405	6 315	7 225	8 135

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>• Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны 24 V НД</li> <li>• Пистолет RL (Италия)/Поворотная консоль Z образная.</li> <li>• Пенная щетка, копые для щетки RM (Германия).</li> <li>• Емкость для щетки с отстойником и переливом.</li> <li>• Емкость на 60 литров./Датчик уровня химии.</li> </ul>									
4.2	<b>Программа «АНТИМОСКИТ»</b> - подается давлением 30 бар. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дозирующий насос SEKO (Италия)/Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>• Магистраль/Обратники/Краны/ Электроклапаны 24 V НД</li> <li>• Емкость на 60 литров.</li> </ul>	+2%	+2%	1 680	1 780	1 880	1 980	2 080	2 180	
4.3	<b>Программа «ВОЗДУХ»</b> на каждый пост. Подача с двух сторон на каждом посту. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр с регулятором/Эл. клапаны 24В</li> <li>• Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль)</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>	+5%	+5%	2 490	2 610	2 730	2 850	2 990	3 140	
4.4	<b>Монетоприемник</b> NRI G13 (Германия). На каждый пост.	-	+5%	675	900	1 125	1 350	1 575	1 800	
4.5	<b>Купюроприемник</b> Cash Code SM (Канада) с кассетой на 1000 купюр. На каждый пост.	-	+10%	2 825	3 770	4 715	5 660	6 605	7 550	
4.6	<b>Чек принтер, выдача в одном месте со всех постов.</b> 1 шт. • Чек принтер Custom 3/Терминал ККТ/Корпус нерж.	-	+1%	1 150						
4.7	<b>Центр оплаты</b> - ALLES iPay. Оплата всех постов и пылесосов с одного места. Наличными и банк картой. Размер: 200мм.х900мм.х700мм. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус – нерж. сталь./ Электронные замки дверей.</li> <li>• 21.5 сенсорный экран/21.5 дисплей Full HD – Dell.</li> <li>• Модули и автоматы управления ALLES / Блок питания</li> <li>• Микрокомпьютер управления с Wi Fi./Датчик вл. и темп.</li> <li>• Подогрев и вентиляция панели - тепловой элемент с вентилятором STEGO (Германия), термостат. 1 шт.</li> <li>• <b>Купюроприемник</b> Cash Code SM (Канада). 1 шт.</li> <li>• <b>Монетоприемник</b> NRI G13 (Германия). 1шт.</li> <li>• <b>POS – терминал</b> Vendotek (Россия/Чехия) – 1 шт.</li> </ul>	-	+10%	4 100						
4.8	<b>Резервный пост</b> на время поломки или обслуживания поста мойки. Активируется с компьютера. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электроклапаны 24 V / Модули V&amp;R (Австрия)</li> <li>• Электродвигатель 5.5 кВт. ЕМЕ (Италия), 380V</li> <li>• Помпа ВД НАWK 1820 (Италия)/Регулятор давления.</li> <li>• Частотный преобразователь 5.5 кВт. Schneider (Франция)</li> </ul>	+3%	+3%	2 690						
4.9	<b>Комплект антенны для усиления сигнала интернета.</b> Для высокой скорости: банк. карт/онлайн кассы/бонусной сист. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Антенна специализированная/переходники.</li> <li>• Мобильный модем универсальный/кабель специальный.</li> </ul>	-	-	330						
<b>5. Дополнительное оборудование к мойке:</b>										
		<b>QS</b>	<b>CA</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
5.1	<b>Пылесос ALLES. 2-х постовой с освещением постов и датчиками всасывания.</b> Управление и просмотр финансов через главный компьютер мойки. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Корпус нерж./Дуги вращающиеся - из нерж. 2 шт.</li> <li>• ШхДхВ: 600х1250х1220мм. высота без консолей, С консолями (нерж.) ШхВ 2803х2732мм.</li> <li>• Корпус нерж./Подогрев панели/термостат.</li> <li>• Электронные замки/Блок пит.12V/Микрокомпьютер</li> <li>• 21.5 сенсорный экран/ 21.5 дисплей Full HD</li> <li>• Модули V&amp;R (Австрия)/Датчик влаж. и температуры.</li> <li>• Датчик контроля всасывания/Шланги и насадки</li> <li>• POS – терминал Vendotek.</li> </ul> <b>Оплата банковскими картами в базе пылесоса!</b> Характеристики 1 поста пылесоса: х 2 шт. • 380 V / (Вт) 3600 / 765 м3/ч / Бак 77л.	-	+10%	5 000						
5.2	Доп. к пылесосу - <b>продув воздухом на 2 поста.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фильтр с регулятором/Электромагнитные клапаны 24В</li> <li>• Пистолеты./ Пневматическая трубка (спираль) – 2 шт.</li> <li>• Монтажный комплект</li> </ul>	-	+5%	980						
5.3	Доп. к пылесосу - <b>купюроприемник</b> Cash Code SM (Канада) с кассетой на 600 купюр. 1 шт.	-	+3%	945						
5.4	Доп. к пылесосу - <b>монетоприемник</b> NRI (Германия). 1 шт.	-	+8%	225						
5.5	<b>Раковина для мойки рук, с педалью</b> (нерж). 1 шт. Размер: 320х440х1060	-	+3%	650						
5.6	<b>Держатель для ковриков ALLES</b> (нерж). Зажатие коврика шайбой. Ручка для сброса. 1 шт.	-	+3%	30						
5.7	<b>Скоро! Химчистка самообслуживания</b> от ALLES.	-	-	Скоро!						
5.8	<b>Скоро! Аппарат самообслуживания продажи стеклоомывающей жидкости</b> (зимней/летней) от ALLES.	-	-	Скоро!						

6. Дополнительные услуги:										
			3	4	5	6	7	8		
6.1	Типовые проекты автомойки самообслуживания ALLES – AP, BK, OB, ZO, KJ, KM. Мини, Эконом, Бизнес.		Бесплатно при заказе оборудования ALLES							
6.2	Монтаж основного оборудования ALLES. (кроме п.1.15, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)		3 700	3 885	4 070	4 235	4 415	4 590		
6.3	Монтаж котельного оборудования (котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола) поставляемого компанией ALLES.		1 450	1 450	1 450	1 450	1 450	1 450		
6.4	Увеличение гарантии до 2 лет		+7% к стоимости комплекта оборудования							

Цены указаны в евро со склада производства в Санкт-Петербурге.

Гарантия на комплектации: BUSINESS, STATUS – 1 год.

**Quality Service (QS)** – качество услуги на основе базового функционала с возможными улучшениями через добавление дополнительных опций. Процентом указан приблизительный прирост при применении данной опции.

**Customer Appeal (CA)** – клиентская привлекательность МСО в сравнении с другими МСО.

Данные оценки выведены специалистами компании на основе практики эксплуатации: общении с клиентами моек ALLES, владельцами, изучением отзывов в интернете, а также изучением данных статистики с моек ALLES за последние 5 лет.

С Уважением, компания ALLES.