

# БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ

## Программы

Программа	Доступные режимы
<b>ПЕНА</b>	X2 увеличенная дозация химии
<b>ШАМПУНЬ</b>	X2 увеличенная дозация химии
<b>ДИСКИ</b>	X2 увеличенная дозация химии
<b>АНТИМОСКИТ</b>	X2 увеличенная дозация химии
<b>ШАМПУНЬ + ВОДА</b>	СТАНДАРТ 120 бар, turbo 180 бар
<b>ХОЛОДНАЯ ВОДА</b>	СТАНДАРТ 120 бар, turbo 180 бар
<b>ТЁПЛАЯ ВОДА</b>	СТАНДАРТ 120 бар, turbo 180 бар
<b>ВОСК</b>	СТАНДАРТ 120 бар, turbo 180 бар
<b>СТОП</b>	Программируемая пауза


## Оборудование

- 1.1 Технологические рамы – нержавеющая сталь.
- 1.2 Помпы ВД макс. 250 бар, 15л. (Италия), регуляторы давления с байпасом с двигателем 5,5кВт, 380V.
- 1.3 Режим TURBO: модули удаленного управления ALLES, частотные преобразователи 5,5кВт, 380V, датчики ВД 300 бар. Усиленная гидравлика и узлы, плавный пуск, удаленная настройка от 35 до 180 бар.
- 1.4 Система раздельной дозации химии с технологией МУЛЬТИВПРЫСК: дозаторы (Италия) с удаленным управлением, ёмкости для химии с заборной системой подачи, 60л.
- 1.5 Электромагнитные клапаны НД 24V, 10 бар, для агрессивных сред.
- 1.6 Система «антилёд» в пистолетах – проливка магистралей от сети.
- 1.7 Входной фильтр сетевой воды с манометрами давления до и после.
- 1.8 Компьютер управления ALLES – микроконтроллер с удаленным управлением.
- 1.9 ГЩУ мойки: силовые автоматы, модули управления ALLES, реле, датчики, контроллеры, вентиляторы.
- 1.10 Беспроводной роутер, коммутатор для удалённого доступа.
- 1.11 Система мониторинга и предупреждения аварий:
  - датчики уровня: химии, буфера, осмоса, диз. топлива;
  - датчики температуры: воды, теплого пола, антифроста, наружного воздуха;
  - датчики давления в: помпах, системе антифроста, буферной системе;
  - датчики производительности осмоса;
  - модули считывания данных ALLES;
  - вызов консультанта – пейджер для оператора в виде наручных часов. Дальность 75м.
  - планшет 10" для управления мойкой 1 шт.
  - управление давлением и дозацией каждой программы на каждом посту отдельно.
- 1.12 **NEW 2024** Сенсорная панель управления на каждый пост: дисплей 32" QHD 2K, микрокомпьютер ALLES, блок питания 12V, термостат, датчики влажности и температуры, электронный замок, нерж. Меню на 45 языках. Подсветка углублений банковского терминала и наличных. Крепление поворотное для выбора удобного угла обзора. Расширенное меню и видеоподсказки пользования.
- 1.13 Онлайн-передача кассовых чеков: терминал и ПО интеграции. Вывод QR-кода на экран.
- 1.14 Оплата банковскими картами: POS-терминал Vendotek с бесконтактной оплатой на каждый пост.
- 1.15 Оплата купюрами: купюроприемник Cash Code SM с кассетой на каждый пост.
- 1.16 **NEW 2024** Колчаны для пистолетов с датчиками присутствия: запуск программы по снятию пистолета.
- 1.17 **NEW 2024** Информационные светодиодные табло 640x160мм к каждому пистолету на посту с фирменной графикой и отображением активной программы и остатка времени. Видеоконтроллер управления.
- 1.18 **NEW 2024** Постовые светофоры - светодиодные табло 480x320мм, IP 65 на каждый пост с отображением номера поста, занято/ свободно и таймером. Системой управляет видеоконтроллер, указанный в п.1.17.
- 1.19 Комплект моечный на все посты: пистолеты, копье, шланги ВД, поворотные Z-образные консоли 160см, нерж.
- 1.20 Держатель для ковриков, прищепки 4шт. на каждый пост, нерж.
- 1.21 Типовые проекты строительства МСО открытого, полузакрытого и закрытого форматов.
- 1.22 Готовые пакеты фирменного оформления МСО в брендбуке.
- 1.23 Рекомендации по юрид. оформлению объекта, банковскому эквайрингу, онлайн-кассе, бизнес-процессам.


## Стоимость базового комплекта, руб.

2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	6 постов	7 постов	8 постов
3 439 000	4 179 000	4 988 000	5 889 000	6 499 000	7 399 000	8 099 000

# ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



# ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



## 2.1 ЩЁТКА + ПЕНА

обновленная версия

Дозаторы для агрессивной химии, пистолет, копьё 100мм, пенная щётка-насадка, поворотная Z-образная консоль 160см. Комплекты на каждый пост. Корзина для щетки нерж. с датчиком присутствия: запуск программы по снятию пистолета. Защита от бесплатного использования!

## 2.2 БЫСТРАЯ ПЕНА

Отдельная магистраль на каждый пост для программ ПЕНА и ЩЕТКА. Сокращает время подачи пены на пистолет. Шланги ВД, обратные клапаны, электронные клапаны ВД 200 бар нерж., модули управления ALLES, крепления, нерж.

## 2.3 ОСМОС

Помповый насос подачи в систему, бак 2000л, электронные клапаны НД 10 бар, модули управления ALLES, датчики давления, помповый насос НД, колонны и фильтры очистки, ротаметры л/час, манометры. Терморегулятор подачи для лучшей производительности, отражение производительности в меню, функция автопромывки с баком для раствора. Опционально: **ОСМОС** расширенный. Увеличение объема хранения и производительности установки в случае использования осмотической воды в других программах для улучшения работы химии.

## 2.4 ОБЕЗЖИРИВАНИЕ

Значительно улучшает качество помывки, размягчая жировые/ нефтяные/ битумные налеты. Насосы на каждый пост, ёмкость 60л, эл. клапан НД 24V, обратник, байпас, модули управления ALLES, датчик уровня, счетчик л/мин, шланги, гидравлика. Комплекты с пистолетами на каждый пост. Крепление пистолетов на магните с датчиками присутствия: запуск программы по снятию пистолета.

Ко всем дополнительным программам прилагается монтажный комплект

## 2.5 ПЫЛЕСОС + ТУРБОСУШКА на каждый пост

обновленная версия

Мощность пылесоса 2,8кВт, турбосушки 4,4кВт на каждый пост. Поворотные консоли для подачи шлангов, шланги термоустойчивые, корпус нерж., щит автоматики отдельный, модули управления ALLES, силовые автоматы, реле, контроллеры, корзины с фильтром, 3 насадки на каждый пост. Крепление рукавов с насадками на магнитах с датчиками присутствия: запуск программы по снятию пистолета.

## 2.6 Двухпостовой ПЫЛЕСОС/ТУРБОСУШКА/ВОЗДУХ

### В едином корпусе. Модель 2023 года

Корпус нерж. со световой индикацией работы. Мощность пылесоса 2,8кВт, турбосушки 4,4кВт на каждый пост. Поворотные консоли для подачи шлангов, шланги термоустойчивые, корзины с фильтром, 3 насадки на каждый пост. Пистолеты и пневматическая трубка (спираль) для программы ВОЗДУХ по 2 шт., фильтр с регулятором, электромагнитные клапаны 24V. Щит автоматики: модули управления ALLES, силовые автоматы, реле, датчики влажности, температуры, вакуума, контроля всасывания, контроллеры, вентиляторы. Монетоприемник, купюроприемник, POS-терминал Vendotek. Подключение к онлайн-кассе. Лампы освещения 2 шт. Сенсорная панель управления для 2 постов с экраном **21,5" FHD**.

## 2.7 NEW 2024 Двухпостовой СТЕКЛОМЫВАТЕЛЬ

Пистолеты на каждый пост, помповый насос, ёмкость 300л, электронные клапаны НД 10 бар, модули управления ALLES, датчик уровня онлайн, счетчики л/мин, шланги, гидравлика. Комплекты с пистолетами на каждый пост. Крепление на магните с датчиками присутствия: запуск программы по снятию пистолета.

## 2.8 NEW 2024 РУКОМОЙНИК С ТУРБОСУШКОЙ

Сенсор с автоотключением. Подсветка в темное время. Корпус нерж., 1 шт.



## Стоимость дополнительных программ, руб.

Программа	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	6 постов	7 постов	8 постов
2.1 Щётка + Пена	289 000	429 000	579 000	719 000	859 000	989 000	1 099 000
2.2 Быстрая пена	159 000	229 000	299 000	379 000	459 000	539 000	599 000
2.3 Осмос	499 000	499 000	549 000	549 000	599 000	599 000	599 000
2.4 Обезжиривание	389 000	489 000	579 000	689 000	769 000	879 000	989 000
2.5 Пылесос + турбосушка на каждый пост	589 000	879 000	1 169 000	1 459 000	1 749 000	2 029 000	2 329 000
2.6 Двухпостовой пылесос/турбосушка/воздух	799 000				—		
2.7 Стеклоомыватель	299 000	—	449 000	—	589 000	—	739 000
2.8 Рукомойник с турбосушкой	109 000				—		

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ ОБОРУДОВАНИЯ

## Отопление

**3.1 Котельная система** для программ мойки (вода) и теплого пола (этиленгликоль) с рабочим диапазоном до 40°: котел 80-200 кВт и горелка 80-200 кВт, дымоход газ/дизель (нерж.), гидрострелка, бак 1000л (дизель), топливный фильтр, насос циркуляционный, арматура и заборник подачи топлива, теплообменник нагрева воды, термостат и электропривод, модули управления с пультом.



**3.2 Система тёплых полов** с отдельным управлением температуры L/R. Автоотключение с компьютера всех или нескольких постов. Сантехника (пластик/ нерж.), каркас стойки, насосы, модули управления ALLES, блок управления с сервоприводом, датчики температуры, манометры, регуляторы, гидроаккумулятор.

## Водоподготовка



**3.3 Комплект оборудования для умягчения сетевой воды** с авторегулировкой и регенерацией.

**3.4 Буферная система** стабилизации давления и объёма подачи воды: помповый насос НД, бак 2000л, клапаны, датчики, гидроаккумулятор, автоматическое устройство для поддержания заданного диапазона давления.

## 3.5 Резервный пост

Активируется с компьютера на время поломки или обслуживания поста мойки. ВД, макс.250 бар, 15л, регуляторы давления с байпасом с двигателем 5,5кВт, 380V регулятор давления, электроклапаны НД 10 бар, модули управления ALLES, частотный преобразователь 5,5кВт, 380V.



## 3.6 Защита от замерзания в пистолетах



Циркуляция воды в пистолетах через колодец (замкнутый цикл) для экономии воды. Автоматическое подмешивание горячей воды в морозы с сервоприводом, управление с компьютера. Помповый насос, фильтр тонкой очистки, манометр, погружная заборная система с поплавком.




## 3.8 Зажим для ковриков

Нерж. Зажатие коврика шайбой, ручка для сброса. 1 шт.

## 3.9 New 2024 Светофорное табло

При въезде на территорию. Отображает информацию с каждого поста: номер поста, занято/свободно, таймер планового времени ожидания. Демонстрирует схему движения по территории. Каркас всепогодный, IP65.



**Скоро!** Система **TRAFFIC CONTROL** – блок удаленного управления движением клиентов на МСО. Управление освещением, вентиляцией, воздушным отоплением, светофором, воротами, шлагбаумами. Гибкая настройка сценариев..

## Стоимость дополнительного оборудования, руб.

Программа	2 поста	3 поста	4 поста	5 постов	6 постов	7 постов	8 постов
3.1 Котельная система	1 479 000	1 479 000	1 479 000	1 599 000	1 599 000	1 867 000	1 867 000
3.2 Система тёплых полов	259 000	309 000	349 000	389 000	429 000	459 000	499 000
3.3 Умягчение воды	349 000	349 000	349 000	429 000	429 000	619 000	619 000
3.4 Буферная система				249 000			
3.5 Резервный пост				229 000			—
3.6 Защита от замерзания				169 000			
3.7 Платёжные устройства							
Монетоприёмники	64 900	99 000	130 900	169 000	199 000	229 000	259 000
3.8 Зажим для ковриков				4 900			
3.9.1 Светофорное табло 1280x1280мм (до 20 постов)				199 959			
3.9.2 Светофорное табло 640x960мм (до 8 постов)				99 079			

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И ОПЦИИ



## 4.1 Монтаж оборудования ALLES

(кроме пунктов п.1.19, 2.9, 3.1, 3.2, 3.8)

Стоимость – **5,9%** от стоимости заказанного комплекта оборудования.

## 4.2 Монтаж котельного оборудования

поставляемого компанией ALLES. Котел, дымоход, горелка, топливные трубки, бойлер, гидрострелка, регуляторы, датчики, стойка теплого пола.

Стоимость монтажа – **17,9%** от стоимости заказанного комплекта котельного оборудования.

## 4.3 Комплект ЗИП

Точный перечень позиций и стоимость согласовывается с отделом сервиса.

## 4.4 Мобильное приложение ALLES BONUS

Программа лояльности – подробнее на [alles-bonus.com](https://alles-bonus.com)

Цены указаны в рублях со склада в Санкт-Петербурге, условия поставки – EXW.

Данный документ не является публичной офертой, окончательные условия сотрудничества закрепляются в договоре.

Гарантия на оборудование – **13 месяцев**.

Контакты:

РФ, Санкт-Петербург,  
ул. Ольги Берггольц, 35Б

Время работы: пн-пт с 9.30 до 17.30  
(время Московское, utc/gmt+3).

8 800 555 17 99  
+7 911 778-19-19  
+7 812 337-59-19

[info@alles-good.ru](mailto:info@alles-good.ru)  
[www.alles-good.ru](http://www.alles-good.ru)

TELEGRAM  
VKONTAKTE  
YOUTUBE  
FACEBOOK  
INSTAGRAM